

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG





Hakkında

Yıldız Polietilen olarak 2008 yılında başlayan yolculuğumuzda yalnızca ürünlerimizle değil, müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle de sektörde yenilikçi olmayı hedefledik. Ankara'dan başlayarak Kırıkkale'de genişleyen tesislerimizle birlikte içme suyu ve doğal gaz ek parçaları üretiminde sadece Türkiye'nin değil, dünya genelinde pek çok ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Kalite ve yenilikçilik her bir ek parçamızda buluşuyor. Yıldız Polietilen, geçmişinde 30 yıllık ticari tecrübe ve birikimlerin mihenk taşı olarak 2008 yılında polietilen içme suyu ve doğalgaz ek parçaları alanında müşterilerine "çözüm ortağı" olma misyonu ile Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde temellerini atmıştır. Özel saha imalatları, spigot ek parçalar ve konfeksiyon imalatı ile sektöre yeni bir soluk getirmiştir. Kuruluşundan sonra kısa sürede imalatlarını ve kapasitesini hızla büyüterek, 2011 yılında Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.000 m² alan üzerine 2.500 m² kapalı alanlı yeni fabrikasını inşa etmiş; 20 adet, 200 g'dan 30 kg'a kadar plastik enjeksiyon üretim hattı ile 32 mm'den 315 mm'ye kadar spigot ek parça imalatı, 20 mm'den 1.600 mm'ye kadar konfeksiyon imalat kapasitesine ulaşmıştır. "For the Best" ("En İyisi İçin") mottosu ile kaliteyi ve en iyisini müşterilerine sunmak için çalışan Yıldız Polietilen, 2018 yılında yine Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.000 m² alan üzerine inşa edilen, 4.000 m² kapalı alanlı ikinci fabrikası ile kapasitesini ve kalitesini artırmaya devam etmiştir. Bu fabrikada uluslararası akredite laboratuvar, 15 adet plastik enjeksiyon, çelik flanş, galvaniz ve plastik işleme merkezleri kurulmuştur. 2021 yılında, 200 g'dan 40 kg'a kadar üretim kapasitesine sahip 35 adet plastik enjeksiyon makinesi ile 20 mm'den 630 mm'ye kadar spigot ek parça, 20 mm'den 1.600 mm'ye kadar elektrofuzyon manşon, 2.500 mm'ye kadar çelik flanş ve 1.600 mm'ye kadar konfeksiyon ek parça ve özel kolektör imalat kapasitesine ulaşmış ve elektrofuzyon ek parça imalatına başlamıştır. 15. yılında Yıldız Polietilen'i bugünlere ulaştıran 43 yıllık tecrübenin mirası olarak, toplamda 25.000 m² alan üzerine inşa edilmiş 9.000 m² kapalı alanlı, 46 adet 200 g'dan 70 kg'a kadar kapasiteye sahip plastik enjeksiyon hattı ile 630 mm'ye kadar spigot ek parça, 1.600 mm'ye kadar elektrofuzyon manşon, elektrofuzyon ek parça ve servis te imalat hattı, 2.500 mm işleme kapasitesine sahip çelik flanş hattı, 1.600 mm'ye kadar her türlü özel ve konfeksiyon ek parça imalat hattı, 2.000 m² depo - sevkiyat alanı ve uluslararası akredite laboratuvarı ile ulusal ve uluslararası kalite belgelerine sahip olarak Türkiye'nin her noktasına, başta Avrupa, Asya, Afrika ve Körfez ülkeleri olmak üzere 63 ülkeye ürün ve hizmet göndermekteyiz.

About

As Yıldız Polietilen, we embarked on our journey in 2008 with the aim of bringing innovation to the sector, not only through our products but also through the solutions we provide to our partners. Starting in Ankara and expanding to our facilities in Kırıkkale, we meet the needs of many countries worldwide in the production of potable water and natural gas pipe fittings. Quality and innovation converge in each of our products. Founded in 2008 in Ankara Ostim Organized Industrial Zone, Yıldız Polietilen aimed to be a "solution partner" to its customers in the field of polyethylene potable water and natural gas fittings. The company has introduced new manufacturing techniques, spigot, and fabricated fittings production, bringing 30 years of commercial experience and knowledge to the industry. After its establishment, it rapidly expanded its production and capacity, building a new factory in 2011 in Kırıkkale Organized Industrial Zone on an area of 10,000 m² with a 2,500 m² indoor area. It reached a production capacity with 20 plastic injection production lines ranging from 200 grams to 30 kilograms, producing spigot fittings from 32 mm to 315 mm and fabricated fittings manufacturing capacity from 20 mm to 1600 mm. With the motto "For the Best," Yıldız Polietilen strives to offer quality and the best to its customers. In 2018, it continued to enhance its capacity and quality by establishing a second factory on an area of 10,000 m² with a 4,000 m² indoor area in Kırıkkale Organized Industrial Zone, setting up an internationally accredited laboratory, 15 plastic injection machines, steel flange, galvanized, and plastic processing facilities. In 2021, with 35 plastic injection machines ranging from 200 grams to 40 kilograms, it reached a production capacity of spigot fittings from 20 mm to 630 mm, electrofusion couplers from 20 mm to 1600 mm, steel flanges up to 2500 mm, and fabricated fittings and special collectors up to 1600 mm, and started electrofusion fittings production. In its 15th year, carrying the legacy of 43 years of experience that brought Yıldız Polietilen to this point, it now has a total area of 25,000 m² with a 9,000 m² indoor area. It operates with 46 plastic injection lines with capacities ranging from 200 grams to 70 kilograms, a spigot fitting line up to 630 mm, an electrofusion coupler and tapping tee production line up to 1600 mm, steel flange processing capacity up to 2500 mm, fabricated fittings and custom production lines up to 1600 mm, a 2,000 m² warehouse and shipment area, and an internationally accredited laboratory. The company holds national and international quality certificates and delivers products and services to every corner of Türkiye and 63 countries worldwide, including Europe, Asia, Africa, South America, and Gulf countries.



SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ MARKA

LEADER IN THE MARKET



**63 ÜLKEYE
İHRACAT**
EXPORTED TO 63
COUNTRIES WORLDWIDE

ALBANIA - ALGERIA - AZERBAIJAN - BAHRAIN - BENIN - BOSNIA AND HERZEGOVINA - BRAZIL - BULGARIA
CAMERUN - CHAD - CHILE - CROATIA - EGYPT - EQUATORIAL GUINEA - ETHIOPIA - FRANCE - GABON - GEORGIA
GERMANY - GHANA - GREECE - GUINEA - ICELAND - IRAQ - IRELAND - ITALY - IVORY COAST - JORDAN
KAZAKHSTAN - KUWAIT - KYRGYZSTAN - LEBANON - LIBERIA - LIBYA - MALDIVES - MALI - MAURITANIA
MAURITIUS - MOLDOVA - MOROCCO - OMAN - POLAND - QATAR - ROMANIA - RUSSIA - SAUDI ARABIA
SCOTLAND - SENEGAL - SERBIA - SIERRA LEONE - SOMALIA - SPAIN - SUDAN - SYRIA - TANZANIA - TOGO
TUNISIA - TURKMENISTAN - UGANDA - UKRAINE - UAE - UZBEKISTAN - YEMEN

İÇİNDEKİLER /CONTENTS



ELEKTROFÜZYON

ELECTROFUSION

EF Manşon	EF Coupler	8
EF Servis Te	EF Tapping Tee	9
EF Vanalı Servis Te	EF Tapping Valve	10
EF Dirsek	EF Elbow	11
EF Eşit Te	EF Equal Tee	12
EF İnegal Te	EF Reducing Tee	12
EF Redüksiyon	EF Reducer	13
EF Kep	EF End Cap	13



ENJEKSİYON

SPIGOT

Dirsek	Elbow	15-18
Flanş Adaptörü	Stub End	19-20
Eşit Te	Equal Tee	21
İnegal Te	Reducing Tee	22-25
Kör Tapa	End Cap	26
Redüksiyon	Reducer	27-29
İstavroz Te	Cross Tee	30
İstavroz İnegal Te	Reducing Cross Tee	31-32



KONFEKSİYON

FABRICATED

Dirsek	Elbow	34-38
Eşit Te	Equal Tee	39
İnegal Te	Reducing Tee	40-45
İstavroz Te	Cross Tee	46
İstavroz İnegal Te	Reducing Cross Tee	47-48
Y-Çatal	Branch Tee 45°	49
Y-İnegal Çatal	Branch Reducing Tee 45°	50-57
Beton Geçiş	Puddle Flange	58
Hdpe Krepin	Hdpe Crepine Filter	59



GEÇİŞ EK PARÇALAR

PE TRANSITION FITTINGS

PE-Pirinç Geçiş Dış Dişli	PE-Brass Transition Male	61
PE-Pirinç Geçiş İç Dişli	PE-Brass Transition Female	61
PE-Çelik Geçiş Dış Dişli	PE-Steel Transition Male	62
PE-Çelik Geçiş İç Dişli	PE-Steel Transition Female	62
PE-Çelik Geçiş Kaynaklı	PE-Steel Transition	63



FLANŞLAR

FLANGES

PP Kaplı Flanş	PP Coated Flange	65
Pe Çelik Flanş	Backing Ring	66
St Çelik Flanş	Steel Flange	67
Kör Flanş	Blind Flange	68



KAYNAK MAKİNELERİ

WELDING MACHINES

Elektrofüzyon Makinesi	Electrofusion Machine	70
------------------------	-----------------------	----



Alın Kaynak Makinesi	Butt Welding Machine	71-72
----------------------	----------------------	-------

ELEKTROFÜZYON EK PARÇALAR

ELECTROFUSION FITTINGS




ELEKTROFÜZYON

EF Manşon / EF Servis Te / EF Dirsek / EF Eşit Te
EF İnegal Te / EF Redüksiyon / EF Kep

ELECTROFUSION

EF Coupler / EF Tapping Tee / EF Elbow / EF Equal Tee
EF Reducing Tee / EF Reducer / EF End Cap




EF Manşon

EF Coupler

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	D	L	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
20	973326100020	36	71	0.06	100	27/33/27
25	973326100025	36	71	0.05	100	27/33/27
32	973326100032	41	87	0.07	70	27/33/27
40	973326100040	51	88	0.09	50	27/33/27
50	973326100050	63	166	0.16	120	41/60/32
63	973326100063	76	114	0.22	72	41/60/32
75	973326100075	89	126	0.34	56	41/60/32
90	973326100090	110	140	0.56	42	41/60/39
110	973326100110	128	169	0.84	30	41/60/48
125	973326100125	140	160	0.85	16	41/60/32
140	973326100140	164	175	1.40	12	41/60/39
160	973326100160	198	182	1.80	12	41/60/39
180	973326100180	216	187	2.15	10	41/60/48
200	973326100200	244	215	3.42	6	41/60/48
225	973326100225	272	220	4.12	4	34/62/54
250	973326100250	311	260	6.56	4	34/62/54
280	973326100280	358	240	9.20	-	-
315	973326100315	393	258	11.13	-	-
355	973326100355	432	286	13.50	-	-
400	973326100400	477	304	15.50	-	-
450	973326100450	550	348	20.60	-	-
500	973326100500	578	361	27.70	-	-
560	973326100560	637	368	33.60	-	-
630	973326100630	779	369	49.70	-	-
710	973326100710	860	372	69.00	-	-
800	973326100800	980	400	88.50	-	-
900	973326100900	1105	455	129.30	-	-
1000	973326101000	1220	485	174.60	-	-
1200	973326101200	1460	485	260.00	-	-



EF Manşon

EF Coupler


Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d	Ürün Kodu Product Code	D	L	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
630	973326700630	779	369	32.70	-	-
710	973326700710	860	372	49.20	-	-
800	973326700800	980	400	60.00	-	-
900	973326700900	1105	455	80.60	-	-
1000	973326701000	1220	485	116.40	-	-
1200	973326701200	1375	485	185.00	-	-



(Monoblock)




EF Servis Te

EF Tapping Tee

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
63-20	973363120063	180	51	75	116	0.60	-	-
63-25	973363125063	180	51	75	116	0.60	-	-
63-32	973363132063	180	51	76	117	0.60	-	-
63-40	973363140063	180	51	85	126	0.60	-	-
63-50	973363150063	180	51	92	138	0.65	-	-
63-63	973363163063	180	51	107	149	0.70	-	-
75-20	973363120075	186	56	75	113	0.60	-	-
75-25	973363125075	186	56	75	117	0.60	-	-
75-32	973363132075	186	56	76	118	0.60	-	-
75-40	973363140075	186	56	82	126	0.62	-	-
75-50	973363150075	186	56	92	140	0.66	-	-
75-63	973363163075	186	56	107	152	0.73	-	-
90-63	973363163090	195	65	100	160	0.80	24	41/60/39
90-20	973363120090	195	65	75	120	0.70	24	41/60/39
90-25	973363125090	195	65	75	120	0.70	24	41/60/39
90-32	973363132090	195	65	76	120	0.70	24	41/60/39
90-40	973363140090	195	65	85	136	0.70	24	41/60/39
90-50	973363150090	195	65	92	148	0.76	24	41/60/39
110-20	973363120110	200	75	75	120	0.72	20	41/60/39
110-25	973363125110	200	75	75	120	0.73	20	41/60/39
110-32	973363132110	200	75	76	126	0.74	20	41/60/39
110-40	973363140110	200	75	84	140	0.74	20	41/60/39
110-50	973363150110	200	75	92	156	0.80	20	41/60/39
110-63	973363163110	200	75	100	165	0.85	20	41/60/39
125-20	973363120125	214	80	74	123	0.70	-	-
125-25	973363125125	214	82	75	120	0.78	-	-
125-32	973363132125	214	80	76	129	0.78	-	-
125-40	973363140125	214	80	74	123	0.80	-	-
125-50	973363150125	214	80	92	160	0.82	-	-
125-63	973363163125	214	80	74	123	0.90	-	-
140-20	973363120140	238	95	75	125	0.88	-	-
140-25	973363125140	238	95	75	126	0.90	-	-
140-32	973363132140	238	95	76	134	0.90	-	-
140-40	973363140140	238	95	85	150	0.90	-	-
140-50	973363150140	238	95	92	164	0.95	-	-
140-63	973363163140	238	95	100	182	1.00	-	-
160-20	973363120160	247	105	75	124	0.90	-	-
160-25	973363125160	247	105	75	127	0.90	-	-
160-32	973363132160	247	105	76	141	0.90	-	-
160-40	973363140160	247	105	85	156	0.96	-	-
160-50	973363150160	247	105	92	171	1.00	-	-
160-63	973363163160	247	105	100	185	1.10	-	-
180-20	973363120180	250	115	75	127	1.00	-	-
180-25	973363125180	250	115	75	127	0.95	-	-
180-32	973363132180	250	115	76	143	1.00	-	-
180-40	973363140180	250	115	85	160	1.00	-	-
180-50	973363150180	250	115	92	175	1.00	-	-
180-63	973363163180	250	115	100	192	1.20	-	-
200-20	973363120200	268	125	75	126	1.04	-	-
200-25	973363125200	268	125	75	137	1.05	-	-
200-32	973363132200	268	125	76	146	1.06	-	-
200-40	973363140200	268	125	84	160	1.05	-	-




EF Vanalı Servis Te

EF Tapping Valve

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
63-20	973362120063	252	51	75	116	1.02	-	-
63-25	973362125063	252	51	75	116	1.02	-	-
63-32	973362132063	252	51	76	117	1.02	-	-
63-40	973362140063	252	51	85	126	1.02	-	-
63-50	973362150063	252	51	92	138	1.07	-	-
63-63	973362163063	252	51	107	149	1.12	-	-
75-20	973362120075	258	56	75	113	1.02	-	-
75-25	973362125075	258	56	75	117	1.02	-	-
75-32	973362132075	258	56	76	118	1.02	-	-
75-40	973362140075	258	56	82	126	1.04	-	-
75-50	973362150075	258	56	92	140	1.08	-	-
75-63	973362163075	258	56	107	152	1.15	-	-
90-63	973362163090	267	65	100	160	1.22	24	41/60/39
90-20	973362120090	267	65	75	120	1.12	24	41/60/39
90-25	973362125090	267	65	75	120	1.12	24	41/60/39
90-32	973362132090	267	65	76	120	1.12	24	41/60/39
90-40	973362140090	267	65	85	136	1.12	24	41/60/39
90-50	973362150090	267	65	92	148	1.18	24	41/60/39
110-20	973362120110	272	75	75	120	1.14	20	41/60/39
110-25	973362125110	272	75	75	120	1.15	20	41/60/39
110-32	973362132110	272	75	76	126	1.16	20	41/60/39
110-40	973362140110	272	75	84	140	1.16	20	41/60/39
110-50	973362150110	272	75	92	156	1.22	20	41/60/39
110-63	973362163110	272	75	100	165	1.27	20	41/60/39
125-20	973362120125	286	80	74	123	1.12	-	-
125-25	973362125125	286	80	75	120	1.20	-	-
125-32	973362132125	286	80	76	129	1.20	-	-
125-40	973362140125	286	80	74	123	1.22	-	-
125-50	973362150125	286	80	92	160	1.24	-	-
125-63	973362163125	286	80	74	123	1.32	-	-
140-20	973362120140	310	95	75	125	1.30	-	-
140-25	973362125140	310	95	75	126	1.32	-	-
140-32	973362132140	310	95	76	134	1.32	-	-
140-40	973362140140	310	95	85	150	1.32	-	-
140-50	973362150140	310	95	92	164	1.37	-	-
140-63	973362163140	310	95	100	182	1.42	-	-
160-20	973362120160	319	105	75	124	1.32	-	-
160-25	973362125160	319	105	75	127	1.32	-	-
160-32	973362132160	319	105	76	141	1.32	-	-
160-40	973362140160	319	105	85	156	1.38	-	-
160-50	973362150160	319	105	92	171	1.42	-	-
160-63	973362163160	319	105	100	185	1.52	-	-
180-20	973362120180	322	115	75	127	1.42	-	-
180-25	973362125180	322	115	75	127	1.37	-	-
180-32	973362132180	322	115	76	143	1.42	-	-
180-40	973362140180	322	115	85	160	1.42	-	-
180-50	973362150180	322	115	92	175	1.42	-	-
180-63	973362163180	322	115	100	192	1.62	-	-
200-20	973362120200	340	125	75	126	1.46	-	-
200-25	973362125200	340	125	75	137	1.47	-	-
200-32	973362132200	340	125	76	146	1.48	-	-
200-40	973362140200	340	125	84	160	1.47	-	-




EF Dirsek 90°

EF Elbow 90°

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	D	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
20	973339100020	35	41	76	0.09	70	27/33/27
25	973339100025	35	41	76	0.07	70	27/33/27
32	973339100032	42	39	45	0.09	60	27/33/27
50	973339100050	68	47	72	0.27	80	41/60/39
63	973339100063	86	52	89	0.21	48	41/60/32
75	973339100075	99	69	107	0.54	30	41/60/39
90	973339100090	109	72	118	0.61	30	41/60/48
110	973339100110	135	91	147	1.13	16	41/60/48
125	973339100125	156	100	172	1.72	10	41/60/39
140	973339100140	182	110	222	3.71	6	41/60/39
160	973339100160	190	123	203	2.92	5	41/60/39
180	973339100180	228	126	265	6.95	2	41/60/32
200	973339100200	254	129	279	8.97	2	41/60/39
250	973339100250	320	149	344	19.35	-	-




EF Dirsek 45°

EF Elbow 45°

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	D	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
63	973335100063	75	47	106	0.15	56	41/60/32
90	973335100090	108	68	142	0.48	36	41/60/48
110	973335100110	135	83	176	0.94	20	41/60/48
160	973335100160	190	119	270	2.33	6	41/60/39
180	973335100180	228	125	187	5.18	4	41/60/39
200	973335100200	251	155	338	7.40	2	41/60/39
250	973335100250	320	157	236	9.12	-	-




EF Eşit Te

EF Equal Tee

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	D	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
20	973338100020	32	96	39	36	52	0.06	70	27/33/27
25	973338100025	32	96	39	36	53	0.06	70	27/33/27
32	973338100032	41	103	39	46	68	0.10	50	27/33/27
40	973338100040	58	125	46	50	82	0.17	60	41/60/32
50	973338100050	68	140	50	68	103	0.27	48	41/60/32
63	973338100063	81	171	47	44	84	0.38	48	41/60/39
75	973338100075	99	208	54	71	120	0.64	24	41/60/39
90	973338100090	109	234	66	62	116	0.82	20	41/60/48
110	973338100110	136	294	78	77	149	1.61	12	41/60/48
125	973338100125	164	164	99	76	317	2.34	8	41/60/48
140	973338100140	182	513	114	107	221	3.86	4	41/60/39
160	973338100160	194	422	110	107	206	4.38	4	41/60/48
180	973338100180	227	532	92	115	245	9.35	2	41/60/39
200	973338100200	254	579	112	108	248	12.45	2	41/60/48
250	973338100250	320	713	153	148	336	17.90	-	-




EF İnegal Te

EF Reducing Tee

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	D	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
32-20	973348120032	41	103	39	46	68	0.09	50	27/33/27
32-25	973348125032	41	103	39	46	68	0.09	50	27/33/27
63-50	973348150063	81	171	47	44	84	0.30	48	41/60/39
75-50	973348150075	99	208	54	71	120	0.51	24	41/60/39
75-63	973348163075	99	208	54	71	120	0.59	24	41/60/39
90-63	973348163090	109	234	66	62	116	0.68	20	41/60/48
90-75	973348175090	109	234	66	62	116	0.72	20	41/60/48
110-63	973348163110	136	294	78	77	149	1.40	12	41/60/48
110-75	973348175110	136	294	78	77	149	1.47	12	41/60/48
110-90	973348190110	136	293	77	70	146	1.56	12	41/60/48
140-110	973348111140	182	513	115	100	214	5.33	5	41/60/48
140-125	973348112140	182	513	115	104	220	5.34	5	41/60/48
160-110	973348111160	194	422	110	107	206	3.91	4	41/60/48
160-125	973348112160	194	422	110	107	206	4.00	4	41/60/48
160-140	973348114160	194	422	110	107	206	4.30	4	41/60/48
180-110	973348111180	227	529	121	88	210	7.86	2	41/60/39
180-160	973348116180	227	531	113	110	246	8.32	2	41/60/39
200-110	973348111200	254	588	133	90	238	11.03	2	41/60/48
200-160	973348116200	254	589	135	137	292	11.71	2	41/60/48
250-110	973348111250	320	487	141	120	301	14.30	2	50/60/50
250-160	973348116250	320	494	115	112	204	15.98	2	50/60/50
250-200	973348120250	320	712	153	144	339	15.97	2	50/60/50




EF Redüsiyon

EF Reducer

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	D1	D2	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
63-32	973373132063	95	64	120	60	45	0.28	80	41/60/32
63-50	973373150063	95	72	120	60	45	0.29	72	41/60/32
75-32	973373132075	109	53	145	65	60	0.37	64	41/60/32
75-63	973373163075	109	89	145	65	60	0.45	56	41/60/32
90-63	973373163090	112	78	151	68	64	0.42	40	41/60/32
110-63	973373163110	143	90	155	60	67	0.82	24	41/60/32
110-90	973373190110	142	112	169	80	60	0.95	24	41/60/39
125-63	973373163125	170	100	205	90	85	0.96	20	41/60/39
125-90	973373190125	170	127	205	90	85	1.35	16	41/60/39
125-110	973373111125	170	147	205	90	85	1.49	20	41/60/48
200-160	973373116200	254	203	301	128	110	2.89	8	50/60/50



EF Kep

EF End Cap

Elektrofüzyon - Electrofusion

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	D	L1	L2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
20	973353100020	36	85	80	0.06	120	27/33/27
25	973353100025	36	85	80	0.05	120	27/33/27
32	973353100032	42	87	43	0.09	70	27/33/27
40	973353100040	53	88	44	0.12	50	27/33/27
50	973353100050	65	166	83	0.20	120	27/33/27
63	973353100063	78	114	57	0.31	72	41/60/32
75	973353100075	91	126	63	0.46	56	41/60/32
90	973353100090	107	140	70	0.81	42	41/60/39
110	973353100110	135	169	84	1.17	30	41/60/48
125	973353100125	153	160	80	1.37	16	41/60/32
140	973353100140	184	111	92	1.30	22	41/60/39
160	973353100160	203	118	96	1.74	16	41/60/32
180	973353100180	231	150	103	2.80	10	41/60/39
200	973353100200	256	143	108	3.10	8	41/60/39
225	973353100225	285	149	113	4.16	6	41/60/39

ENJEKSİYON EK PARÇALAR

SPIGOT FITTINGS




ENJEKSİYON

Dirsek / Flanş Adaptörü / Eşit Te / İnegal Te
Kör Tapa / Redüksiyon / İstavroz Te / İstavroz İnegal Te

SPIGOT

Elbow / Stub End / Equal Tee / Reduced Tee
End Cap / Reducer / Cross Te / Reducing Cross Tee




Dirsek 90° Elbow 90°

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
20	974639100020	83	50	72	0.03	400	41/60/32
25	974639100025	93	52	81	0.04	300	41/60/32
32	974639100032	67	29	51	0.05	200	41/60/32
40	974639100040	106	50	85	0.12	180	41/60/32
50	974639100050	129	61	103	0.17	100	41/60/32
63	974639100063	148	65	116	0.33	52	41/60/32
75	974639100075	165	67	127	0.44	40	41/60/32
90	974639100090	203	85	157	0.75	24	41/60/32
110	974639100110	217	85	162	1.00	20	41/60/48
125	974639100125	242	95	180	1.56	14	41/60/39
140	974639100140	252	97	182	1.90	12	41/63/39
160	974639100160	286	107	205	2.71	8	41/60/48
180	974639100180	312	110	222	3.80	6	41/60/48
200	974639100200	346	122	245	5.40	4	41/60/48
225	974639100225	379	126	265	6.48	4	41/60/48
250	974639100250	405	129	279	8.70	4	49/59/57
280	974639100280	410	113	270	10.70	1	50/60/50
315	974639100315	502	149	344	16.90	1	50/60/50
355	974639100355	599	184	415	23.49	-	-
400	974639100400	659	197	456	31.47	-	-




Dirsek 90° Elbow 90°

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
63	974639700063	148	65	116	0.22	52	41/60/32
75	974639700075	165	67	127	0.29	40	41/60/32
90	974639700090	203	85	157	0.51	24	41/60/32
110	974639700110	217	85	162	0.80	20	41/60/48
125	974639700125	242	95	180	1.04	14	41/60/39
140	974639700140	252	97	182	1.31	12	41/63/39
160	974639700160	286	107	205	2.10	8	41/60/48
180	974639700180	312	110	222	2.47	6	41/60/48
200	974639700200	346	122	245	3.55	4	41/60/48
225	974639700225	379	126	265	4.32	4	41/60/48
250	974639700250	405	129	279	5.57	4	49/59/57
280	974639700280	410	113	270	8.72	1	50/60/50
315	974639700315	502	149	344	12.90	1	50/60/50
355	974639700355	599	184	415	19.84	-	-
400	974639700400	659	197	456	26.41	-	-




Dirsek 60° Elbow 60°

Kit Enjeksiyon - Assembled

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
63	974736100063	162	85	0.29	60	30/60/41
75	974736100075	182	94	0.39	40	30/60/41
90	974736100090	223	115	0.68	28	30/60/41
110	974736100110	239	119	0.93	22	41/60/46
125	974736100125	267	132	1.37	18	41/60/46
140	974736100140	278	134	1.73	14	41/60/46
160	974736100160	314	151	2.43	8	41/60/46
180	974736100180	343	163	3.26	6	41/60/46
200	974736100200	380	180	4.18	6	41/60/46
225	974736100225	417	195	5.70	6	50/60/50
250	974736100250	445	205	7.35	4	50/60/50
280	974736100280	451	198	9.56	1	50/60/50
315	974736100315	552	253	17.03	1	50/60/50




Dirsek 60° Elbow 60°

Kit Enjeksiyon - Assembled

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
63	974736700063	162	85	0.19	60	30/60/41
75	974736700075	182	94	0.26	40	30/60/41
90	974736700090	223	115	0.45	28	30/60/41
110	974736700110	239	119	0.84	22	41/60/46
125	974736700125	267	132	0.92	18	41/60/46
140	974736700140	278	134	1.15	14	41/60/46
160	974736700160	314	151	1.85	8	41/60/46
180	974736700180	343	163	2.17	6	41/60/46
200	974736700200	380	180	3.12	6	41/60/46
225	974736700225	417	195	3.80	6	50/60/50
250	974736700250	445	205	4.90	4	50/60/50
280	974736700280	451	198	6.37	1	50/60/50
315	974736700315	552	253	11.35	1	50/60/50




Dirsek 45° Elbow 45°

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
32	974635100032	102	40	53	0.05	350	41/60/32
40	974635100040	133	51	71	0.08	200	41/60/32
50	974635100050	153	58	80	0.14	100	41/60/32
63	974635100063	189	70	98	0.30	64	41/60/32
75	974635100075	194	71	101	0.29	42	41/60/32
90	974635100090	222	83	112	0.50	28	41/60/32
110	974635100110	262	86	130	0.90	22	41/60/48
125	974635100125	266	89	132	1.20	18	41/60/48
140	974635100140	289	97	140	1.48	14	41/60/48
160	974635100160	330	108	162	2.47	8	41/60/48
180	974635100180	340	106	167	3.00	6	41/60/39
200	974635100200	360	119	189	4.10	6	41/60/48
225	974635100225	382	125	187	5.10	4	41/60/48
250	974635100250	425	138	208	7.33	4	41/60/48
280	974635100280	425	138	208	7.77	1	50/60/50
315	974635100315	505	157	236	12.17	1	50/60/50



Dirsek 45° Elbow 45°

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
90	974635700090	222	83	112	0.33	22	41/60/32
110	974635700110	262	86	130	0.55	18	41/60/48
125	974635700125	266	89	132	0.77	14	41/60/48
140	974635700140	289	97	140	0.99	8	41/60/48
160	974635700160	330	108	162	1.47	6	41/60/48
180	974635700180	340	106	167	2.00	6	41/60/39
200	974635700200	360	119	189	2.80	4	41/60/48
225	974635700225	382	125	187	3.40	4	41/60/48
250	974635700250	425	138	208	4.80	1	41/60/48
280	974635700280	425	138	208	5.25	1	50/60/50
315	974635700315	505	157	236	8.27	1	50/60/50




Dirsek 30° Elbow 30°

Kit Enjeksiyon - Assembled

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
32	974733100032	93	40	48	0.05	220	30/60/41
40	974733100040	120	51	65	0.07	80	30/60/41
50	974733100050	138	58	73	0.13	65	30/60/41
63	974733100063	171	70	89	0.21	60	30/60/41
75	974733100075	176	71	91	0.26	40	30/60/41
90	974733100090	201	83	102	0.46	28	30/60/41
110	974733100110	238	86	117	0.75	22	41/60/46
125	974733100125	240	89	120	1.11	18	41/60/46
140	974733100140	262	97	127	1.46	14	41/60/46
160	974733100160	298	108	147	2.21	8	41/60/46
180	974733100180	308	106	152	2.58	6	41/60/46
200	974733100200	326	119	171	3.81	6	41/60/46
225	974733100225	346	125	169	4.71	6	50/60/50
250	974733100250	385	138	188	6.66	4	50/60/50
315	974733100315	457	157	213	9.12	4	50/60/50





Dirsek 30° Elbow 30°

Kit Enjeksiyon - Assembled

PE100 SDR 17  10 bar

D1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
90	974733000090	201	83	102	0.46	28	30/60/41
110	974733000110	238	86	117	0.75	22	41/60/46
125	974733000125	240	89	120	1.11	18	41/60/46
140	974733000140	262	97	127	1.46	14	41/60/46
160	974733000160	298	108	147	2.21	8	41/60/46
180	974733000180	308	106	152	2.58	6	41/60/46
200	974733000200	326	119	171	3.81	6	41/60/46
225	974733000225	346	125	169	4.71	6	50/60/50
250	974733000250	385	138	188	6.66	4	50/60/50
315	974733000315	457	157	213	9.12	4	50/60/50






Flanş Adaptörü (Uzun)

Stub End (Long)

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11 16 bar 10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	D1	D2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
25	974623100025	87	63	10	32	58	0.04	400	41/60/32
32	974623100032	86	59	13	40	67	0.06	300	41/60/32
40	974623100040	86	58	14	49	74	0.08	200	41/60/32
50	974623100050	92	58	17	59	83	0.12	160	41/60/32
63	974623100063	106	69	18	69	100	0.21	80	41/60/32
75	974623100075	108	80	21	91	118	0.30	50	41/60/32
90	974623100090	126	96	18	107	137	0.42	30	41/60/32
110	974623100110	133	97	20	123	159	0.65	24	41/60/32
125	974623100125	132	107	24	125	155	0.68	24	41/60/32
140	974623100140	137	102	27	151	182	0.96	20	41/60/39
160	974623100160	168	114	30	166	211	1.50	12	41/60/39
180	974623100180	160	121	31	193	213	1.60	12	41/60/39
200	974623100200	177	129	34	213	264	2.70	12	50/60/50
225	974623100225	184	135	37	233	268	3.20	12	50/60/50
250	974623100250	188	140	31	262	319	4.25	8	50/60/50
280	974623100280	185	134	40	291	323	4.05	8	50/60/50
315	974623100315	193	135	39	326	368	6.50	3	41/60/39
355	974623100355	201	152	38	367	417	8.00	2	41/60/39
400	974623100400	268	197	50	420	480	14.10	-	-




Flanş Adaptörü (Uzun)

Stub End (Long)

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17 10 bar 6 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	D1	D2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
90	974623700090	126	96	18	107	137	0.32	30	41/60/32
110	974623700110	133	97	20	123	159	0.52	24	41/60/32
125	974623700125	132	107	24	125	155	0.56	24	41/60/32
140	974623700140	137	102	27	151	182	0.80	20	41/60/39
160	974623700160	168	114	30	166	211	1.30	12	41/60/39
180	974623700180	160	121	31	193	213	1.11	12	41/60/39
200	974623700200	177	129	34	213	264	2.20	12	50/60/50
225	974623700225	184	135	37	233	268	2.38	12	50/60/50
250	974623700250	188	152	31	262	319	3.20	8	50/60/50
280	974623700280	185	134	40	291	323	3.90	8	50/60/50
315	974623700315	110	68	35	326	368	4.54	3	41/60/39
355	974623700355	201	152	38	367	417	5.73	2	41/60/39
400	974623700400	268	197	50	420	480	9.55	-	-




Flanş Adaptörü (Kısa)

Stub End (Short)

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	D1	D2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
315	974625100315	110	68	35	326	368	3.65	5	41/60/39
355	974625100355	110	62	36	375	415	4.90	6	41/60/48
400	974625100400	179	104	55	418	480	9.70	3	50/60/50
450	974625100450	173	116	50	458	520	11.70	2	50/60/50
500	974625100500	149	71	64	517	588	13.20	-	-
560	974625100560	200	119	65	569	675	22.60	-	-
630	974625100630	186	109	65	645	717	21.15	-	-
710	974625100710	154	75	59	717	800	25.80	-	-
800	974625100800	144	90	50	801	905	30.00	-	-
900	974625100900	155	60	55	985	1010	42.08	-	-
1000	974625101000	150	70	55	1047	1120	45.41	-	-




Flanş Adaptörü (Kısa)

Stub End (Short)

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	D1	D2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
315	974625700315	110	68	35	326	368	3.21	5	41/60/39
355	974625700355	110	62	36	375	415	3.59	6	41/60/48
400	974625700400	179	104	55	418	480	7.80	3	50/60/50
450	974625700450	173	116	50	458	520	10.40	2	50/60/50
500	974625700500	149	71	64	517	588	10.35	-	-
560	974625700560	200	119	65	569	675	17.46	-	-
630	974625700630	186	109	65	645	717	15.00	-	-
710	974625700710	154	75	59	717	800	21.00	-	-
800	974625700800	144	90	50	801	905	23.97	-	-
900	974625700900	155	60	55	985	1010	31.51	-	-
1000	974625701000	150	70	55	1047	1120	35.46	-	-
1200	974625701200	150	70	60	1245	1330	44.90	-	-




Eşit Te

Equal Tee

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
32	974638100032	176	49	81	0.09	160	41/60/32
40	974638100040	189	56	98	0.16	100	41/60/32
50	974638100050	214	61	112	0.28	54	41/60/32
63	974638100063	246	66	123	0.45	32	41/60/32
75	974638100075	277	70	134	0.73	20	41/60/32
90	974638100090	289	80	147	1.12	16	41/60/32
110	974638100110	343	91	167	1.42	14	41/60/48
125	974638100125	369	96	189	1.89	8	41/60/39
140	974638100140	356	90	179	2.50	8	41/60/48
160	974638100160	431	109	209	4.70	7	50/60/50
180	974638100180	516	115	230	5.79	5	50/60/50
200	974638100200	505	123	243	7.72	3	50/60/50
225	974638100225	533	124	257	9.05	3	50/60/50
250	974638100250	581	137	292	12.94	2	50/60/50
280	974638100280	565	123	280	15.13	1	50/60/50
315	974638100315	708	152	334	23.69	-	-
355	974638100355	761	175	390	36.40	-	-
400	974638100400	810	180	430	49.60	-	-




Eşit Te

Equal Tee

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
90	974638700090	289	80	147	0.71	16	41/60/32
110	974638700110	343	91	167	1.30	14	41/60/48
125	974638700125	369	96	189	1.51	8	41/60/39
140	974638700140	356	90	179	1.95	8	41/60/48
160	974638700160	431	109	209	3.25	7	50/60/50
180	974638700180	516	115	230	3.96	5	50/60/50
200	974638700200	505	123	243	5.70	3	50/60/50
225	974638700225	533	124	257	6.60	3	50/60/50
250	974638700250	581	137	292	10.30	2	50/60/50
280	974638700280	565	123	280	11.50	1	50/60/50
315	974638700315	708	152	334	17.90	-	-
355	974638700355	761	175	390	26.30	-	-
400	974638700400	810	180	430	37.80	-	-



İnegal Te

Reducing Tee

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11 16 bar 10 bar


d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
40-32	974648132040	189	55	57	116	0.15	70	41/60/32
50-32	974648132050	210	60	55	118	0.23	65	41/60/32
50-40	974648140050	214	61	61	128	0.25	56	41/60/32
63-25	974648125063	242	65	41	114	0.35	40	41/60/32
63-32	974648132063	248	68	58	142	0.39	36	41/60/32
63-40	974648140063	247	66	57	139	0.37	36	41/60/32
63-50	974648150063	244	65	60	149	0.42	35	41/60/32
75-32	974648132075	274	69	50	149	0.63	30	41/60/32
75-40	974648140075	275	70	61	161	0.64	24	41/60/32
75-50	974648150075	272	69	64	163	0.64	24	41/60/32
75-63	974648163075	277	70	70	170	0.65	24	41/60/32
90-25	974648125090	291	81	38	156	0.85	22	41/60/32
90-32	974648132090	287	79	43	161	0.84	20	41/60/32
90-40	974648140090	288	78	52	163	0.85	20	41/60/32
90-50	974648150090	289	79	61	172	0.88	20	41/60/32
90-63	974648163090	292	80	68	184	0.96	18	41/60/32
90-75	974648175090	291	83	72	184	0.98	16	41/60/32
110-32	974648132110	342	90	41	173	1.92	18	41/60/48
110-40	974648140110	336	89	56	181	1.17	18	41/60/48
110-50	974648150110	344	90	62	193	1.29	18	41/60/48
110-63	974648163110	335	89	67	295	1.22	17	41/60/48
110-75	974648175110	343	91	79	211	1.36	16	41/60/48
110-90	974648190110	343	91	84	216	1.44	16	41/60/48
125-32	974648132125	365	94	53	229	1.93	10	41/60/39
125-50	974648150125	368	97	74	227	2.03	10	41/60/39
125-63	974648163125	369	95	74	225	2.07	10	41/60/39
125-75	974648175125	368	96	80	233	2.12	10	41/60/39
125-90	974648190125	370	98	78	233	2.14	10	41/60/39
125-110	974648111125	371	99	93	253	2.28	10	41/60/48
140-50	974648150140	350	87	57	277	2.44	10	41/60/48
140-63	974648163140	357	91	63	218	2.14	10	41/60/48
140-75	974648175140	355	90	70	223	2.18	10	41/60/48
140-90	974648190140	358	93	79	232	2.23	10	41/60/48
140-110	974648111140	355	90	82	245	2.34	10	41/60/48
140-125	974648112140	358	91	84	240	2.50	8	41/60/48
160-32	974648132160	484	106	49	226	3.96	6	41/60/39
160-50	974648150160	480	107	62	277	3.88	9	41/60/39
160-63	974648163160	339	94	74	258	3.87	6	41/60/39
160-75	974648175160	339	93	81	266	3.80	6	41/60/39
160-90	974648190160	339	93	90	275	4.06	6	41/60/39
160-110	974648111160	341	95	93	275	4.20	6	41/60/39
160-125	974648112160	496	111	105	290	4.16	7	50/60/50
160-140	974648114160	479	109	103	289	4.25	7	50/60/50
180-90	974648190180	511	115	96	299	4.65	6	50/60/50
180-110	974648111180	513	115	100	305	5.33	5	50/60/50
180-125	974648112180	513	115	104	311	5.34	5	50/60/50
180-140	974648114180	513	114	107	312	5.44	5	50/60/50
180-160	974648116180	519	116	112	324	5.72	6	50/60/50
200-63	974648163200	500	125	71	390	6.56	5	50/60/50
200-75	974648175200	504	121	75	298	6.48	5	50/60/50
200-90	974648190200	508	123	102	328	6.70	5	50/60/50
200-110	974648111200	504	122	109	336	6.78	5	50/60/50




İnegal Te

Reducing Tee

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
200-125	974648112200	506	123	115	340	7.17	4	50/60/50
200-140	974648114200	503	122	113	342	7.08	4	50/60/50
200-160	974648116200	505	125	109	342	7.15	4	50/60/50
200-180	974648118200	505	123	113	338	7.40	3	50/60/50
225-63	974648163225	534	122	85	335	6.78	4	49/59/57
225-75	974648175225	534	122	87	338	6.91	4	49/59/57
225-90	974648190225	532	123	81	320	10.67	4	49/59/57
225-110	974648111225	529	121	88	323	7.70	4	49/59/57
225-125	974648112225	530	123	91	334	7.98	4	49/59/57
225-140	974648114225	532	126	110	358	8.34	4	49/59/57
225-160	974648116225	531	113	110	359	8.32	4	49/59/57
225-180	974648118225	538	120	112	359	9.96	3	49/59/57
225-200	974648120225	533	122	117	370	8.70	3	49/59/57
250-90	974648190250	578	133	83	350	10.80	3	49/59/57
250-110	974648111250	588	133	90	365	11.03	3	49/59/57
250-125	974648112250	581	133	91	369	10.84	3	49/59/57
250-140	974648114250	581	133	109	392	11.09	3	49/59/57
250-160	974648116250	589	135	137	419	11.71	3	49/59/57
250-180	974648118250	579	133	137	408	11.50	3	49/59/57
250-200	974648120250	580	133	108	382	11.60	2	49/59/57
250-225	974648122250	580	132	115	390	17.78	2	49/59/57
280-90	974648190280	424	116	84	391	9.10	2	41/60/48
280-110	974648111280	421	116	94	397	9.50	2	41/60/48
280-125	974648112280	423	116	92	396	10.50	2	41/60/48
280-140	974648114280	422	117	93	400	9.85	2	41/60/48
280-160	974648116280	421	116	103	418	10.70	2	41/60/48
280-180	974648118280	564	124	121	422	13.60	2	41/60/48
280-200	974648120280	564	124	120	423	10.20	2	50/60/50
280-225	974648122280	564	124	121	423	14.17	2	50/60/50
280-250	974648125280	564	126	119	420	14.65	2	50/60/50
315-90	974648190315	494	147	116	453	13.86	2	50/60/50
315-110	974648111315	487	141	120	461	14.30	2	50/60/50
315-125	974648112315	489	143	123	463	14.46	2	50/60/50
315-140	974648114315	490	143	112	458	14.60	2	50/60/50
315-160	974648116315	494	115	112	464	15.98	2	50/60/50
315-180	974648118315	494	115	112	464	13.86	2	50/60/50
315-200	974648120315	712	153	144	499	15.97	2	50/60/50
315-225	974648122315	714	152	148	500	16.07	2	50/60/50
315-250	974648125315	713	153	148	496	21.57	2	50/60/50
315-280	974648128315	705	150	147	491	22.80	2	50/60/50
355-90	974648190355	551	175	85	486	18.89	-	-
355-110	974648111355	551	175	89	490	18.89	-	-
355-125	974648112355	551	175	94	495	19.00	-	-
355-140	974648114355	551	175	99	500	19.04	-	-
355-160	974648116355	551	175	105	606	19.31	-	-
355-180	974648118355	761	175	112	500	27.05	-	-
355-200	974648120355	761	175	119	507	27.29	-	-
355-225	974648122355	761	175	128	537	28.01	-	-
355-250	974648125355	761	175	138	525	28.16	-	-
355-280	974648128355	761	175	149	537	28.93	-	-
355-315	974648131355	761	175	161	549	30.09	-	-
400-110	974648111400	491	143	102	547	15.47	-	-
400-125	974648112400	491	143	102	547	15.16	-	-
400-140	974648114400	491	143	102	547	15.07	-	-
400-160	974648116400	491	143	102	547	15.41	-	-



İnegal Te

Reducing Tee

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17 10 bar 6 bar


d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110-32	974648732110	163	90	41	173	1.28	18	41/60/48
110-40	974648740110	164	89	56	181	0.80	18	41/60/48
110-50	974648750110	164	90	62	193	0.86	18	41/60/48
110-63	974648763110	164	89	67	295	0.81	17	41/60/48
110-75	974648775110	164	91	79	211	0.91	16	41/60/48
110-90	974648790110	165	91	84	216	0.96	16	41/60/48
125-32	974648732125	165	94	53	229	1.29	10	41/60/39
125-50	974648750125	165	97	74	227	1.36	10	41/60/39
125-63	974648763125	166	95	74	225	1.38	10	41/60/39
125-75	974648775125	166	96	80	233	1.41	10	41/60/39
125-90	974648790125	166	98	78	233	1.42	10	41/60/39
125-110	974648711125	167	99	93	253	1.52	10	41/60/48
140-50	974648750140	167	87	57	277	1.63	10	41/60/48
140-63	974648763140	167	91	63	218	1.43	10	41/60/48
140-75	974648775140	167	90	70	223	1.45	10	41/60/48
140-90	974648790140	168	93	79	232	1.49	10	41/60/48
140-110	974648711140	168	90	82	245	1.56	10	41/60/48
140-125	974648712140	168	91	84	240	1.67	8	41/60/48
160-32	974648732160	169	106	49	226	2.64	6	41/60/39
160-50	974648750160	169	107	62	277	2.59	9	50/60/50
160-63	974648763160	169	94	74	258	2.66	6	41/60/39
160-75	974648775160	169	93	81	266	2.69	6	41/60/39
160-90	974648790160	170	93	90	275	2.78	6	41/60/39
160-110	974648711160	170	95	93	275	2.78	6	41/60/39
160-125	974648712160	170	111	105	290	2.77	8	50/60/50
160-140	974648714160	171	109	103	289	3.10	7	50/60/50
180-90	974648790180	171	115	96	299	3.45	6	50/60/50
180-110	974648711180	171	115	100	305	3.55	6	50/60/50
180-125	974648712180	172	115	104	311	3.56	6	50/60/50
180-140	974648714180	172	114	107	312	3.63	5	50/60/50
180-160	974648716180	172	116	112	324	3.73	5	50/60/50
200-63	974648763200	172	125	71	390	4.37	5	50/60/50
200-75	974648775200	173	121	75	298	4.47	5	50/60/50
200-90	974648790200	173	123	102	328	4.47	5	50/60/50
200-110	974648711200	173	122	109	336	4.52	5	50/60/50
200-125	974648712200	174	123	115	340	4.65	5	50/60/50
200-140	974648714200	174	122	113	342	4.72	4	50/60/50
200-160	974648716200	174	125	109	342	4.77	4	50/60/50
200-180	974648718200	175	123	113	338	4.93	3	50/60/50
225-63	974648763225	175	122	85	335	4.52	4	49/59/57
225-75	974648775225	175	122	87	338	4.61	4	49/59/57
225-90	974648790225	175	123	81	320	5.90	4	49/59/57
225-110	974648711225	176	121	88	323	5.99	4	49/59/57
225-125	974648712225	176	123	91	334	5.32	4	49/59/57
225-140	974648714225	176	126	110	358	6.26	4	49/59/57
225-160	974648716225	177	113	110	359	6.30	4	49/59/57
225-180	974648718225	177	120	112	359	6.64	3	49/59/57
225-200	974648720225	177	122	117	370	5.80	3	49/59/57
250-90	974648790250	177	133	83	350	6.70	3	50/60/58
250-110	974648711250	178	133	90	365	6.80	3	50/60/58
250-125	974648712250	178	133	91	369	7.23	3	50/60/58
250-140	974648714250	178	133	109	392	7.50	3	50/60/58




İnegal Te

Reducing Tee

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
250-160	974648716250	179	135	137	419	7.33	3	50/60/58
250-180	974648718250	179	133	137	408	7.67	3	50/60/58
250-200	974648720250	179	133	108	382	7.73	2	50/60/58
250-225	974648722250	180	132	115	390	11.85	2	50/60/58
280-90	974648790280	180	116	84	391	6.80	2	41/60/46
280-110	974648711280	180	116	94	397	6.97	2	41/60/46
280-125	974648712280	180	116	92	396	7.00	2	41/60/46
280-140	974648714280	181	117	93	400	6.86	2	41/60/46
280-160	974648716280	181	116	103	418	7.13	2	41/60/46
280-180	974648718280	181	124	121	422	9.07	2	41/60/46
280-200	974648720280	182	124	120	423	9.26	2	50/60/50
280-225	974648722280	182	124	121	423	9.45	2	50/60/50
280-250	974648725280	182	126	119	420	9.77	2	50/60/50
315-90	974648790315	182	147	116	453	10.34	2	41/60/46
315-110	974648711315	183	141	120	461	9.53	2	50/60/50
315-125	974648712315	183	143	123	463	9.64	2	50/60/50
315-140	974648714315	183	143	112	458	9.73	2	50/60/50
315-160	974648716315	184	115	112	464	10.65	2	50/60/50
315-180	974648718315	184	115	112	464	9.24	2	41/60/46
315-200	974648720315	184	153	144	499	10.65	2	50/60/50
315-225	974648722315	185	152	148	500	10.71	2	50/60/50
315-250	974648725315	185	153	148	496	14.70	2	50/60/50
315-280	974648728315	185	150	147	491	15.36	2	50/60/50
355-90	974648790355	185	175	85	486	13.14	-	-
355-110	974648711355	186	175	89	490	13.19	-	-
355-125	974648712355	186	175	94	495	13.23	-	-
355-140	974648714355	186	175	99	500	13.30	-	-
355-160	974648716355	187	175	105	606	13.30	-	-
355-180	974648718355	187	175	112	500	18.92	-	-
355-200	974648720355	187	175	119	507	19.07	-	-
355-225	974648722355	187	175	128	537	19.56	-	-
355-250	974648725355	188	175	138	525	19.63	-	-
355-280	974648728355	188	175	149	537	20.13	-	-
355-315	974648731355	188	175	161	549	20.89	-	-
400-110	974648711400	189	143	102	547	15.31	-	-
400-125	974648712400	189	143	102	547	15.05	-	-
400-140	974648714400	189	143	102	547	14.92	-	-
400-160	974648716400	190	143	102	547	14.96	-	-



Kör Tapa

End Cap


Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
20	974653100020	37	40	0.01	2200	41/60/32
25	974653100025	44	75	0.01	2100	41/60/32
32	974653100032	38	45	0.02	1400	41/60/32
40	974653100040	43	50	0.03	800	41/60/32
50	974653100050	54	59	0.05	400	41/60/32
63	974653100063	63	68	0.09	220	41/60/32
75	974653100075	65	69	0.13	150	41/60/32
90	974653100090	75	81	0.25	90	41/60/32
110	974653100110	74	78	0.32	75	41/60/32
125	974653100125	89	104	0.51	36	41/60/32
140	974653100140	106	119	0.72	36	41/60/39
160	974653100160	104	112	0.87	24	41/60/39
180	974653100180	103	114	1.19	20	41/60/39
200	974653100200	116	130	1.82	18	41/60/39
225	974653100225	137	145	2.46	12	41/60/48
250	974653100250	133	147	3.05	8	41/60/48
280	974653100280	145	167	4.50	6	41/60/32
315*	974655100315	95	113	4.00	6	41/60/32
355*	974655100355	91	110	5.52	5	41/60/39
400*	974655100400	98	110	6.63	4	41/60/39
500*	974655100500	111	135	8.07	4	50/60/50

*Kısa Tip

*Short Type



Kör Tapa

End Cap

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110	974653700110	74	78	0.24	75	41/60/32
125	974653700125	89	104	0.34	36	41/60/32
140	974653700140	106	119	0.47	36	41/60/39
160	974653700160	104	112	0.58	24	41/60/39
180	974653700180	103	114	1.06	20	41/62/39
200	974653700200	116	130	1.37	18	41/62/39
225	974653700225	137	145	1.86	12	41/60/48
250	974653700250	133	147	2.30	8	41/60/48
280	974653700280	145	167	3.60	6	41/60/32
315*	974655700315	95	113	3.20	6	41/60/32
355*	974655700355	91	110	3.68	5	41/60/39
400*	974655700400	98	110	4.42	4	41/60/39
500*	974655700500	111	135	6.86	4	50/60/50


*Kısa Tip

*Short Type


Redüksiyon (Uzun)

Reducer (Long)

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
25-20	974673120025	88.1	42.7	34.0	0.01	1200	41/60/32
32-20	974673120032	85.2	37.2	36.4	0.02	800	41/60/32
32-25	974673125032	84.6	38.7	36.0	0.02	900	41/60/32
40-32	974673132040	110	53	41	0.04	400	41/60/32
50-32	974673132050	112	57	39	0.06	230	41/60/32
50-40	974673140050	127	66	55	0.08	200	41/60/32
63-32	974673132063	126	62	40	0.11	162	41/60/32
63-40	974673140063	146	66	56	0.11	162	41/60/32
63-50	974673150063	155	72	63	0.15	110	41/60/32
75-32	974673132075	151	72	54	0.16	120	41/60/32
75-40	974673140075	153	74	56	0.17	120	41/60/32
75-50	974673150075	146	70	59	0.20	120	41/60/32
75-63	974673163075	153	75	65	0.23	75	41/60/32
90-32	974673132090	146	72	49	0.25	72	41/60/32
90-40	974673140090	159	78	57	0.23	96	41/60/32
90-50	974673150090	161	78	64	0.26	72	41/60/32
90-63	974673163090	160	74	67	0.29	72	41/60/32
90-75	974673175090	163	81	71	0.36	56	41/60/32
110-32	974673132110	180	91	52	0.42	45	41/60/32
110-40	974673140110	174	82	58	0.44	45	41/60/32
110-50	974673150110	178	83	60	0.46	45	41/60/32
110-63	974673163110	170	72	59	0.47	45	41/60/32
110-75	974673175110	169	72	62	0.50	45	41/60/32
110-90	974673190110	173	82	70	0.56	36	41/60/32
125-63	974673163125	183	87	62	0.56	42	41/60/39
125-75	974673175125	176	86	64	0.57	42	41/60/39
125-90	974673190125	185	90	80	0.58	42	41/60/39
125-110	974673111125	194	89	91	0.72	34	41/60/48
140-75	974673175140	213	109	71	0.84	22	41/60/39
140-90	974673190140	216	111	77	0.91	16	41/60/32
140-110	974673111140	214	111	88	0.93	16	41/60/32
140-125	974673112140	215	110	93	0.97	14	41/60/32
160-63	974673163160	236	111	74	1.22	16	41/60/39
160-75	974673175160	234	114	65	1.23	16	41/60/39
160-90	974673190160	253	112	97	1.32	16	41/60/39
160-110	974673111160	223	112	86	1.28	14	41/60/32
160-125	974673112160	246	112	101	1.55	14	41/60/32
160-140	974673114160	236	112	104	1.46	12	41/60/32
180-90	974673190180	256	118	84	1.60	12	41/60/39
180-110	974673111180	253	121	100	1.60	12	41/60/39
180-125	974673112180	253	117	98	1.63	12	41/60/39
180-140	974673114180	255	120	116	1.85	12	41/60/39
180-160	974673116180	255	120	101	2.00	10	41/60/39
200-90	974673190200	278	127	100	1.91	12	41/60/48
200-110	974673111200	280	128	11	2.06	12	41/60/48
200-125	974673112200	282	127	10	2.17	12	41/60/48
200-140	974673114200	284	129	114	2.20	12	41/60/48
200-160	974673116200	279	127	112	2.24	10	41/60/48
200-180	974673118200	279	125	105	2.70	10	41/60/48
225-110	974673111225	287	151	99	2.89	10	50/60/50
225-125	974673112225	298	149	115	3.00	10	50/60/50
225-140	974673114225	294	151	104	3.31	10	50/60/50
225-160	974673116225	306	152	111	3.34	10	50/60/50
225-180	974673118225	303	154	108	3.38	10	50/60/50
225-200	974673120225	304	157	122	3.65	10	50/60/50
250-110	974673111250	312	130	116	3.70	9	50/60/50
250-125	974673112250	299	133	109	3.70	9	50/60/50
250-140	974673114250	310	128	112	3.72	9	50/60/50
250-160	974673116250	303	130	111	3.74	9	50/60/50
250-180	974673118250	274	98	178	3.75	9	50/60/50
250-200	974673120250	301	128	110	3.80	9	50/60/50
250-225	974673122250	300	130	120	3.86	8	50/60/50
280-110	974673111280	190	74	73	2.72	12	50/60/50
280-125	974673112280	188	73	70	2.84	12	50/60/50
280-160	974673116280	186	76	68	2.89	12	50/60/50
280-180	974673118280	184	73	77	2.93	12	50/60/50
280-200	974673120280	179	75	77	3.12	10	50/60/50
280-225	974673122280	178	74	80	3.00	10	50/60/50
280-250	974673125280	180	73	86	3.48	8	50/60/50
315-160	974673116315	270	133	103	5.44	-	-
315-180	974673118315	269	133	108	5.60	-	-
315-200	974673120315	288	133	122	6.00	-	-
315-225	974673122315	288	133	116	6.22	-	-
315-250	974673125315	294	133	126	6.40	-	-
315-280	974673128315	280	133	125	6.80	-	-




Redüksiyon (Uzun)

Reducer (Long)

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110-32	974673732110	180	91	52	0.27	45	41/60/31
110-40	974673740110	174	82	58	0.26	45	41/60/32
110-50	974673750110	178	83	60	0.31	45	41/60/32
110-63	974673763110	170	72	59	0.30	45	41/60/32
110-75	974673775110	169	72	62	0.36	45	41/60/32
110-90	974673790110	173	82	70	0.36	36	41/60/32
125-63	974673763125	183	87	62	0.33	42	41/60/39
125-75	974673775125	176	86	64	0.35	42	41/60/39
125-90	974673790125	185	90	80	0.37	42	41/60/39
125-110	974673711125	194	89	91	0.48	34	41/60/48
140-75	974673775140	213	109	71	0.84	22	41/60/39
140-90	974673790140	216	111	77	0.61	16	41/60/32
140-110	974673711140	214	111	88	0.62	16	41/60/32
140-125	974673712140	215	110	93	0.65	14	41/60/32
160-63	974673763160	236	111	74	0.74	16	41/60/39
160-75	974673775160	234	114	65	0.89	24	41/60/46
160-90	974673790160	253	112	97	0.88	16	41/60/39
160-110	974673711160	223	112	86	0.83	14	41/60/32
160-125	974673712160	246	112	101	0.98	14	41/60/32
160-140	974673714160	236	112	104	0.97	12	41/60/32
180-90	974673790180	256	118	84	0.99	12	41/60/37
180-110	974673711180	253	121	100	1.04	12	41/60/39
180-125	974673712180	253	117	98	1.13	12	41/60/37
180-140	974673714180	255	120	116	1.23	12	41/60/39
180-160	974673716180	255	120	101	1.29	10	41/60/39
200-90	974673790200	278	127	100	1.27	12	41/60/48
200-110	974673711200	280	128	11	1.60	12	41/60/48
200-125	974673712200	282	127	10	1.63	12	41/60/48
200-140	974673714200	284	129	114	1.75	12	41/60/48
200-160	974673716200	279	127	112	1.85	10	41/60/48
200-180	974673718200	279	125	105	2.79	10	41/60/48
225-110	974673711225	287	151	99	2.30	10	50/60/50
225-125	974673712225	298	149	115	2.15	10	50/60/50
225-140	974673714225	294	151	104	2.11	10	50/60/50
225-160	974673716225	306	152	111	2.56	10	50/60/50
225-180	974673718225	303	154	108	2.63	10	50/60/50
225-200	974673720225	304	157	122	2.47	8	50/60/50
250-110	974673711250	312	130	116	2.70	9	50/60/50
250-125	974673712250	299	133	109	2.61	9	50/60/50
250-140	974673714250	310	128	112	1.96	9	50/60/50
250-160	974673716250	303	130	111	3.00	9	50/60/50
250-180	974673718250	274	98	178	2.75	9	50/60/50
250-200	974673720250	301	128	110	3.35	9	50/60/50
250-225	974673722250	300	130	120	3.42	8	50/60/50
280-110	974673711280	190	74	73	1.81	12	50/60/50
280-125	974673712280	188	73	70	1.89	12	50/60/50
280-160	974673716280	186	76	68	1.93	12	50/60/50
280-180	974673718280	184	73	77	1.95	12	50/60/50
280-200	974673720280	179	75	77	2.08	10	50/60/50
280-225	974673722280	178	74	80	2.00	10	50/60/50
280-250	974673725280	180	73	86	2.32	8	50/60/50
315-160	974673716315	270	133	103	4.20	-	-
315-180	974673718315	269	133	108	4.40	-	-
315-200	974673720315	288	133	122	4.80	-	-
315-225	974673722315	288	133	116	5.00	-	-
315-250	974673725315	294	133	126	5.25	-	-
315-280	974673728315	280	133	125	5.20	-	-




Redüksiyon (Kısa)

Reducer (Short)

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 11  16 bar  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355-200	974671120355	230	85	78	5.45	4	50/60/50
355-225	974671122355	230	85	81	5.77	4	50/60/50
355-250	974671125355	226	85	84	5.97	4	50/60/50
355-280	974671128355	218	90	78	6.63	4	50/60/50
355-315	974671131355	227	95	89	7.78	4	50/60/50
400-280	974671128400	191	86	58	7.42	3	50/60/50
400-315	974671131400	189	87	69	7.80	3	50/60/50
400-355	974671135400	190	89	76	7.83	3	50/60/50
450-250	974671125450	265	113	91	9.10	2	41/60/46
450-280	974671128450	265	113	91	10.10	2	41/60/46
450-315	974671131450	266	108	91	10.45	2	41/60/46
450-355	974671135450	260	109	91	10.90	2	41/60/46
450-400	974671140450	259	109	113	11.00	2	50/60/50
500-315	974671131500	234	85	67	11.60	3	50/60/50
500-355	974671135500	229	88	64	12.00	3	50/60/50
500-400	974671140500	220	89	70	12.43	3	50/60/50
500-450	974671145500	215	93	67	13.00	3	50/60/50
560-500	974671150560	134	67	60	14.00	-	-
630-560	974671156630	204	73	118	18.80	-	-
710-630	974671163710	184	65	107	21.00	-	-
800-710	974671171800	150	60	60	22.90	-	-




Redüksiyon (Kısa)

Reducer (Short)

Enjeksiyon - Spigot

PE100 SDR 17  10 bar  6 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355-200	974671720355	230	85	78	3.80	3	41/60/37
355-225	974671722355	230	85	81	3.53	3	41/60/37
355-250	974671725355	226	85	84	4.40	3	41/60/37
355-280	974671728355	218	90	78	4.07	3	41/60/37
355-315	974671731355	227	95	89	4.47	3	41/60/46
400-280	974671728400	191	86	58	4.07	4	41/60/46
400-315	974671731400	189	87	69	4.17	4	41/60/46
400-355	974671735400	190	89	76	4.34	4	50/60/50
450-250	974671725450	265	113	91	6.73	2	41/60/46
450-280	974671728450	265	113	91	6.93	2	41/60/46
450-315	974671731450	266	108	91	6.87	2	41/60/46
450-355	974671735450	260	109	91	7.32	2	41/60/46
450-400	974671740450	259	109	113	7.33	2	50/60/50
500-315	974671731500	234	85	67	7.13	3	50/60/50
500-355	974671735500	229	88	64	7.60	2	50/60/50
500-400	974671740500	220	89	70	7.80	2	50/60/50
500-450	974671745500	215	93	67	8.00	2	50/60/50
560-500	974671750560	134	67	60	20.20	-	-
630-560	974671756630	204	73	118	28.00	-	-
710-630	974671763710	184	65	107	14.05	-	-
800-710	974671771800	150	60	60	12.90	-	-




İstavroz Te

Cross Tee

Kit Enjeksiyon - Assembled

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
32	974778100032	173	45	80	0.13	-	-
40	974778100040	186	53	96	0.19	-	-
50	974778100050	214	60	111	0.36	-	-
63	974778100063	247	65	122	0.60	-	-
75	974778100075	277	70	133	0.94	-	-
90	974778100090	289	80	148	1.35	-	-
110	974778100110	343	90	166	1.83	-	-
125	974778100125	374	101	193	3.03	-	-
140	974778100140	358	93	182	3.10	-	-
160	974778100160	485	109	214	5.68	-	-
180	974778100180	515	114	232	7.22	-	-
200	974778100200	505	122	243	9.40	-	-
225	974778100225	533	122	252	10.86	-	-
250	974778100250	583	132	284	15.65	-	-
315	974778100315	715	153	338	32.25	-	-




İstavroz Te

Cross Tee

Kit Enjeksiyon - Assembled

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
90	974778700090	289	80	148	0.90	-	-
110	974778700110	343	90	166	1.62	-	-
125	974778700125	374	101	193	2.02	-	-
140	974778700140	358	93	182	2.06	-	-
160	974778700160	485	109	214	4.14	-	-
180	974778700180	515	114	232	4.82	-	-
200	974778700200	505	122	243	6.96	-	-
225	974778700225	533	122	252	7.88	-	-
250	974778700250	583	132	284	13.60	-	-
315	974778700315	715	153	338	21.50	-	-



İstavroz İnegal Te


Reducing Cross Tee

Kit Enjeksiyon - Assembled

PE100 SDR 11 16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110-63	974779163110	332	89	67	295	1.62	-	-
110-75	974779175110	340	91	79	211	1.81	-	-
110-90	974779190110	339	91	84	216	1.91	-	-
125-50	974779150125	364	97	74	227	2.70	-	-
125-63	974779163125	366	95	74	225	2.75	-	-
125-75	974779175125	364	96	80	233	2.82	-	-
125-90	974779190125	367	98	78	233	2.84	-	-
125-110	974779111125	367	99	93	253	3.03	-	-
140-63	974779163140	354	91	63	218	2.84	-	-
140-75	974779175140	352	90	70	223	2.90	-	-
140-90	974779190140	355	93	79	232	2.97	-	-
140-110	974779111140	351	90	82	245	3.11	-	-
140-125	974779112140	354	91	84	240	3.32	-	-
160-32	974779132160	479	106	49	226	5.26	-	-
160-50	974779150160	475	107	62	277	5.16	-	-
160-63	974779163160	336	94	74	258	5.14	-	-
160-75	974779175160	336	93	81	266	5.05	-	-
160-90	974779190160	336	93	90	275	5.40	-	-
160-110	974779111160	338	95	93	275	5.58	-	-
160-125	974779112160	491	111	105	290	5.53	-	-
160-140	974779114160	474	109	103	289	5.72	-	-
180-90	974779190180	506	115	96	299	6.89	-	-
180-110	974779111180	508	115	100	305	7.09	-	-
180-125	974779112180	508	115	104	311	7.10	-	-
180-140	974779114180	508	114	107	312	7.23	-	-
180-160	974779116180	514	116	112	324	7.60	-	-
200-63	974779163200	495	125	71	390	8.72	-	-
200-75	974779175200	499	121	75	298	8.61	-	-
200-90	974779190200	503	123	102	328	8.91	-	-
200-110	974779111200	500	122	109	336	9.01	-	-
200-125	974779112200	501	123	115	340	9.53	-	-
200-140	974779114200	498	122	113	342	9.41	-	-
200-160	974779116200	500	125	109	342	9.51	-	-
200-180	974779118200	500	123	113	338	9.84	-	-





İstavroz İnegal Te

Reducing Cross Tee

Kit Enjeksiyon - Assembled

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110-63	974779763110	332	89	67	185	0.93	-	-
110-75	974779775110	340	91	79	150	1.05	-	-
110-90	974779790110	339	91	84	156	1.11	-	-
125-50	974779750125	364	97	74	155	1.57	-	-
125-63	974779763125	366	95	74	154	1.59	-	-
125-75	974779775125	364	96	80	162	1.63	-	-
125-90	974779790125	367	98	78	160	1.64	-	-
125-110	974779711125	367	99	93	179	1.75	-	-
140-63	974779763140	354	91	63	144	1.65	-	-
140-75	974779775140	352	90	70	151	1.67	-	-
140-90	974779790140	355	93	79	161	1.72	-	-
140-110	974779711140	351	90	82	169	1.80	-	-
140-125	974779712140	354	91	84	168	1.93	-	-
160-32	974779732160	479	106	49	141	3.04	-	-
160-50	974779750160	475	107	62	173	2.99	-	-
160-63	974779763160	336	94	74	171	3.07	-	-
160-75	974779775160	336	93	81	179	3.10	-	-
160-90	974779790160	336	93	90	188	3.21	-	-
160-110	974779711160	338	95	93	190	3.21	-	-
160-125	974779712160	491	111	105	205	3.74	-	-
160-140	974779714160	474	109	103	203	3.57	-	-
180-90	974779790180	506	115	96	204	3.98	-	-
180-110	974779711180	508	115	100	209	4.09	-	-
180-125	974779712180	508	115	104	214	4.10	-	-
180-140	974779714180	508	114	107	216	4.19	-	-
180-160	974779716180	514	116	112	225	4.30	-	-
200-63	974779763200	495	125	71	235	5.04	-	-
200-75	974779775200	499	121	75	191	5.15	-	-
200-90	974779790200	503	123	102	221	5.77	-	-
200-110	974779711200	500	122	109	229	5.21	-	-
200-125	974779712200	501	123	115	235	6.04	-	-
200-140	974779714200	498	122	113	235	5.44	-	-
200-160	974779716200	500	125	109	233	5.50	-	-
200-180	974779718200	500	123	113	233	5.68	-	-



KONFEKSİYON EK PARÇALAR

SEGMENTED FITTINGS




KONFEKSİYON

Dirsek / Eşit Te / İnegal Te / İstavroz Te / İstavroz İnegal Te
Y-Çatal / Y-İnegal Çatal / Beton Geçiş / Hdpe Krepin

SEGMENTED

Elbow / Equal Tee / Reducing Tee / Cross Tee
Reducing Cross Tee / Branch Tee 45° / Branch Reducing Tee 45°
Puddle Flange / Hdpe Crepine Filter




Dirsek 90° Elbow 90°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975639100355	240	568	30.91	-	-
400	975639100400	250	592	36.30	-	-
450	975639100450	265	627	43.35	-	-
500	975639100500	288	680	52.21	-	-
560	975639100560	310	733	62.99	-	-
630	975639100630	355	840	81.22	-	-
710	975639100710	375	887	96.75	-	-
800	975639100800	405	958	117.94	-	-
900	975639100900	425	1006	138.89	-	-
1000	975639101000	450	1065	163.44	-	-
1200	975639101200	575	1360	-	-	-
1400	975639101400	675	1597	-	-	-
1600	975639101600	800	1893	-	-	-




Dirsek 90° Elbow 90°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975639700355	240	568	20.26	-	-
400	975639700400	250	592	23.70	-	-
450	975639700450	265	627	28.30	-	-
500	975639700500	288	680	34.16	-	-
560	975639700560	310	733	41.17	-	-
630	975639700630	355	840	53.11	-	-
710	975639700710	375	887	63.15	-	-
800	975639700800	405	958	76.79	-	-
900	975639700900	425	1006	90.61	-	-
1000	975639701000	450	1065	106.74	-	-
1200	975639701200	575	1360	162.38	-	-
1400	975639701400	675	1597	224.10	-	-
1600	975639701600	800	1893	303.36	-	-




Dirsek 60° Elbow 60°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975636100355	233	368	22.51	-	-
400	975636100400	247	390	26.90	-	-
450	975636100450	260	410	31.90	-	-
500	975636100500	273	431	37.18	-	-
560	975636100560	287	453	43.74	-	-
630	975636100630	320	505	54.91	-	-
710	975636100710	368	580	71.21	-	-
800	975636100800	383	604	83.65	-	-
900	975636100900	433	683	106.13	-	-
1000	975636101000	450	710	122.58	-	-
1200	975636101200	500	789	-	-	-
1400	975636101400	633	998	-	-	-
1600	975636101600	733	1156	-	-	-




Dirsek 60° Elbow 60°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975636700355	233	368	14.75	-	-
400	975636700400	247	390	17.56	-	-
450	975636700450	260	410	20.83	-	-
500	975636700500	273	431	24.32	-	-
560	975636700560	287	453	28.59	-	-
630	975636700630	320	505	35.90	-	-
710	975636700710	368	580	46.48	-	-
800	975636700800	383	604	54.46	-	-
900	975636700900	433	683	69.24	-	-
1000	975636701000	450	710	80.06	-	-
1200	975636701200	500	789	105.90	-	-
1400	975636701400	633	998	157.62	-	-
1600	975636701600	733	1156	208.47	-	-




Dirsek 45° Elbow 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975635100355	233	359	22.72	-	-
400	975635100400	247	381	30.60	-	-
450	975635100450	260	401	40.79	-	-
500	975635100500	273	421	52.83	-	-
560	975635100560	287	442	69.57	-	-
630	975635100630	320	493	97.92	-	-
710	975635100710	368	567	143.52	-	-
800	975635100800	383	590	194.18	-	-
900	975635100900	433	667	272.79	-	-
1000	975635101000	450	694	349.65	-	-
1200	975635101200	500	770	-	-	-
1400	975635101400	633	975	-	-	-
1600	975635101600	733	1129	-	-	-




Dirsek 45° Elbow 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
315	975635700315	210	324	10.96	-	-
355	975635700355	233	359	15.45	-	-
400	975635700400	247	381	20.75	-	-
450	975635700450	260	401	27.61	-	-
500	975635700500	273	421	35.87	-	-
560	975635700560	287	442	47.18	-	-
630	975635700630	320	493	66.62	-	-
710	975635700710	368	567	97.26	-	-
800	975635700800	383	590	128.69	-	-
900	975635700900	433	667	183.16	-	-
1000	975635701000	450	694	236.25	-	-
1200	975635701200	500	770	382.50	-	-
1400	975635701400	633	975	655.16	-	-
1600	975635701600	733	1129	996.15	-	-




Dirsek 30° Elbow 30°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	kg	adet/pcs	cm
355	975633100355	240	15.60	-	-
400	975633100400	250	20.65	-	-
450	975633100450	260	27.20	-	-
500	975633100500	270	34.83	-	-
560	975633100560	280	45.25	-	-
630	975633100630	320	65.28	-	-
710	975633100710	340	88.40	-	-
800	975633100800	370	125.06	-	-
900	975633100900	390	163.80	-	-
1000	975633101000	420	217.56	-	-
1200	975633101200	550	-	-	-
1400	975633101400	600	-	-	-
1600	975633101600	700	-	-	-




Dirsek 30° Elbow 30°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	kg	adet/pcs	cm
355	975633700355	240	10.61	-	-
400	975633700400	250	14.00	-	-
450	975633700450	260	18.41	-	-
500	975633700500	270	23.65	-	-
560	975633700560	280	30.69	-	-
630	975633700630	320	44.42	-	-
710	975633700710	340	59.91	-	-
800	975633700800	370	82.88	-	-
900	975633700900	390	109.98	-	-
1000	975633701000	420	147.00	-	-
1200	975633701200	550	280.50	-	-
1400	975633701400	600	414.00	-	-
1600	975633701600	700	634.20	-	-




Dirsek 11° Elbow 11°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	kg	adet/pcs	cm
90	975631100090	130	0.55	-	-
110	975631100110	130	0.82	-	-
125	975631100125	140	1.14	-	-
140	975631100140	150	1.52	-	-
160	975631100160	160	2.13	-	-
180	975631100180	170	2.86	-	-
200	975631100200	180	3.74	-	-
225	975631100225	190	4.98	-	-
250	975631100250	200	6.48	-	-
280	975631100280	210	8.53	-	-
315	975631100315	220	11.26	-	-
355	975631100355	230	14.95	-	-
400	975631100400	240	19.82	-	-
450	975631100450	250	26.15	-	-
500	975631100500	260	33.54	-	-
560	975631100560	270	43.63	-	-
630	975631100630	300	61.20	-	-
710	975631100710	320	83.20	-	-
800	975631100800	350	118.30	-	-
900	975631100900	370	155.40	-	-
1000	975631101000	400	207.20	-	-
1200	975631101200	500	-	-	-
1400	975631101400	550	-	-	-
1600	975631101600	620	-	-	-




Dirsek 11° Elbow 11°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	kg	adet/pcs	cm
90	975631700090	130	0.38	-	-
110	975631700110	130	0.56	-	-
125	975631700125	140	0.77	-	-
140	975631700140	150	1.04	-	-
160	975631700160	160	1.45	-	-
180	975631700180	170	1.94	-	-
200	975631700200	180	2.54	-	-
225	975631700225	190	3.39	-	-
250	975631700250	200	4.40	-	-
280	975631700280	210	5.75	-	-
315	975631700315	220	7.66	-	-
355	975631700355	230	10.17	-	-
400	975631700400	240	13.44	-	-
450	975631700450	250	17.70	-	-
500	975631700500	260	22.78	-	-
560	975631700560	270	29.59	-	-
630	975631700630	300	41.64	-	-
710	975631700710	320	56.38	-	-
800	975631700800	350	78.40	-	-
900	975631700900	370	104.34	-	-
1000	975631701000	400	140.00	-	-
1200	975631701200	500	255.00	-	-
1400	975631701400	550	379.50	-	-
1600	975631701600	620	561.72	-	-




Eşit Te

Equal Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975638100355	867	433	578	42.25	-	-
400	975638100400	933	467	667	57.82	-	-
450	975638100450	1000	500	725	78.45	-	-
500	975638100500	1107	553	803	107.07	-	-
560	975638100560	1200	600	880	145.44	-	-
630	975638100630	1280	640	955	195.84	-	-
710	975638100710	1400	700	1055	273.00	-	-
800	975638100800	1507	753	1153	381.94	-	-
900	975638100900	1707	853	1303	537.60	-	-
1000	975638101000	1773	887	1387	688.94	-	-
1200	975638101200	2300	1150	1750	-	-	-
1400	975638101400	2567	1283	1983	-	-	-
1600	975638101600	2833	1417	2217	-	-	-




Eşit Te

Equal Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975638700355	867	433	578	28.73	-	-
400	975638700400	933	467	667	39.20	-	-
450	975638700450	1000	500	725	53.10	-	-
500	975638700500	1107	553	803	72.71	-	-
560	975638700560	1200	600	880	98.64	-	-
630	975638700630	1280	640	955	133.25	-	-
710	975638700710	1400	700	1055	185.01	-	-
800	975638700800	1507	753	1153	253.12	-	-
900	975638700900	1707	853	1303	360.96	-	-
1000	975638701000	1773	887	1387	465.50	-	-
1200	975638701200	2300	1150	1750	879.75	-	-
1400	975638701400	2567	1283	1983	1328.25	-	-
1600	975638701600	2833	1417	2217	1925.25	-	-




İnegal Te

Reducing Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355-90	975648190355	450	130	308	14.90	-	-
355-110	975648111355	450	130	308	15.03	-	-
355-125	975648112355	450	130	308	15.16	-	-
355-140	975648114355	500	150	328	17.01	-	-
355-160	975648116355	550	150	328	18.88	-	-
355-180	975648118355	600	150	328	20.76	-	-
355-200	975648120355	600	170	348	21.27	-	-
355-225	975648122355	650	170	348	23.35	-	-
355-250	975648125355	650	170	348	23.88	-	-
355-280	975648128355	700	170	348	26.20	-	-
355-315	975648131355	800	170	348	30.35	-	-
400-90	975648190400	450	130	330	18.86	-	-
400-110	975648111400	450	130	330	18.99	-	-
400-125	975648112400	450	130	330	19.12	-	-
400-140	975648114400	500	150	350	21.41	-	-
400-160	975648116400	550	150	350	23.72	-	-
400-180	975648118400	600	150	350	26.04	-	-
400-200	975648120400	600	170	370	26.55	-	-
400-225	975648122400	650	170	370	29.07	-	-
400-250	975648125400	650	170	370	29.60	-	-
400-280	975648128400	700	170	370	32.36	-	-
400-315	975648131400	750	170	370	35.33	-	-
400-355	975648135400	850	170	370	40.63	-	-
450-90	975648190450	450	130	355	23.81	-	-
450-110	975648111450	450	130	355	23.94	-	-
450-125	975648112450	500	130	355	26.68	-	-
450-140	975648114450	500	150	375	26.91	-	-
450-160	975648116450	550	150	375	29.77	-	-
450-180	975648118450	550	150	375	30.03	-	-
450-200	975648120450	600	170	395	33.15	-	-
450-225	975648122450	650	170	395	36.22	-	-
450-250	975648125450	650	170	395	36.75	-	-
450-280	975648128450	700	170	395	40.06	-	-
450-315	975648131450	750	170	395	43.58	-	-
450-355	975648135450	800	170	395	47.37	-	-
450-400	975648140450	900	185	410	54.71	-	-
500-90	975648190500	450	130	380	29.30	-	-
500-110	975648111500	450	130	380	29.43	-	-
500-125	975648112500	450	130	380	29.56	-	-
500-140	975648114500	500	150	400	33.01	-	-
500-160	975648116500	550	150	400	36.48	-	-
500-180	975648118500	550	150	400	36.74	-	-
500-200	975648120500	600	170	420	40.47	-	-
500-225	975648122500	650	170	420	44.15	-	-
500-250	975648125500	650	170	420	44.68	-	-
500-280	975648128500	700	170	420	48.60	-	-
500-315	975648131500	750	170	420	52.73	-	-
500-355	975648135500	800	170	420	57.13	-	-
500-400	975648140500	850	200	450	63.09	-	-
500-450	975648145500	1000	200	450	74.96	-	-
560-90	975648190560	450	130	390	36.64	-	-
560-110	975648111560	450	130	390	36.77	-	-
560-125	975648112560	500	130	390	40.93	-	-
560-140	975648114560	500	150	410	41.16	-	-
560-160	975648116560	550	150	410	45.44	-	-
560-180	975648118560	550	150	410	45.70	-	-
560-200	975648120560	600	170	430	50.25	-	-
560-225	975648122560	650	170	430	54.75	-	-
560-250	975648125560	650	170	430	55.27	-	-
560-280	975648128560	700	170	430	60.01	-	-




İnegal Te

Reducing Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
560-315	975648131560	750	170	430	64.95	-	-
560-355	975648135560	800	170	430	70.17	-	-
560-400	975648140560	850	200	460	76.94	-	-
560-450	975648145560	900	200	460	83.18	-	-
560-500	975648150560	1100	200	460	101.78	-	-
630-90	975648190630	450	130	445	46.18	-	-
630-110	975648111630	450	130	445	46.31	-	-
630-125	975648112630	450	130	445	46.43	-	-
630-140	975648114630	500	150	465	51.76	-	-
630-160	975648116630	550	150	465	57.10	-	-
630-180	975648118630	550	150	465	57.36	-	-
630-200	975648120630	600	170	485	62.97	-	-
630-225	975648122630	600	170	485	63.43	-	-
630-250	975648125630	650	170	485	69.05	-	-
630-280	975648128630	650	170	485	69.75	-	-
630-315	975648131630	750	170	485	80.85	-	-
630-355	975648135630	800	170	485	87.13	-	-
630-400	975648140630	850	200	515	94.96	-	-
630-450	975648145630	850	200	515	97.16	-	-
630-500	975648150630	900	200	515	104.70	-	-
630-560	975648156630	1050	220	535	124.88	-	-
710-110	975648111710	450	130	485	58.91	-	-
710-125	975648112710	500	130	485	65.53	-	-
710-140	975648114710	500	150	505	65.76	-	-
710-160	975648116710	550	150	505	72.50	-	-
710-180	975648118710	550	150	505	72.76	-	-
710-200	975648120710	600	170	525	79.77	-	-
710-225	975648122710	650	170	525	86.73	-	-
710-250	975648125710	650	170	525	87.25	-	-
710-280	975648128710	700	170	525	94.45	-	-
710-315	975648131710	750	170	525	101.85	-	-
710-355	975648135710	800	170	525	109.53	-	-
710-400	975648140710	850	200	555	118.76	-	-
710-450	975648145710	900	200	555	127.46	-	-
710-500	975648150710	1000	200	555	142.90	-	-
710-560	975648156710	1050	220	575	154.28	-	-
710-630	975648163710	1100	220	575	165.44	-	-
800-110	975648111800	450	130	530	76.46	-	-
800-125	975648112800	500	130	530	85.03	-	-
800-140	975648114800	500	150	550	85.26	-	-
800-160	975648116800	550	150	550	93.95	-	-
800-180	975648118800	550	150	550	94.21	-	-
800-200	975648120800	600	170	570	103.17	-	-
800-225	975648122800	650	170	570	112.08	-	-
800-250	975648125800	650	170	570	112.60	-	-
800-280	975648128800	700	170	570	121.75	-	-
800-315	975648131800	750	170	570	131.10	-	-
800-355	975648135800	800	170	570	140.73	-	-
800-400	975648140800	850	200	600	151.91	-	-
800-450	975648145800	900	200	600	162.56	-	-
800-500	975648150800	1000	200	600	181.90	-	-
800-560	975648156800	1050	220	620	195.23	-	-
800-630	975648163800	1100	220	620	208.34	-	-
800-710	975648171800	1200	220	620	231.40	-	-
900-110	975648111900	450	130	580	94.91	-	-
900-125	975648112900	450	130	580	95.03	-	-
900-140	975648114900	500	150	600	105.76	-	-
900-160	975648116900	550	150	600	116.50	-	-
900-180	975648118900	550	150	600	116.76	-	-
900-200	975648120900	600	170	620	127.77	-	-




İnegal Te

Reducing Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
900-225	975648122900	650	170	620	138.73	-	-
900-250	975648125900	650	170	620	139.25	-	-
900-280	975648128900	700	170	620	150.45	-	-
900-315	975648131900	750	170	620	161.85	-	-
900-350	975648135900	800	170	620	173.53	-	-
900-400	975648140900	850	200	650	186.76	-	-
900-450	975648145900	900	200	650	199.46	-	-
900-500	975648150900	1000	200	650	222.90	-	-
900-560	975648156900	1050	220	670	238.28	-	-
900-630	975648163900	1100	220	670	253.44	-	-
900-710	975648171900	1200	220	670	280.60	-	-
900-800	975648180900	1300	220	670	310.18	-	-
1000-110	975648111905	450	130	630	116.96	-	-
1000-125	975648112905	450	130	630	117.08	-	-
1000-140	975648114905	500	150	650	130.26	-	-
1000-160	975648116905	550	150	650	143.45	-	-
1000-180	975648118905	550	150	650	143.71	-	-
1000-200	975648120905	600	170	670	157.17	-	-
1000-225	975648122905	650	170	670	170.58	-	-
1000-250	975648125905	650	170	670	171.10	-	-
1000-280	975648128905	700	170	670	184.75	-	-
1000-315	975648131905	750	170	670	198.60	-	-
1000-355	975648135905	800	170	670	212.73	-	-
1000-400	975648140905	850	200	700	228.41	-	-
1000-450	975648145905	850	200	700	230.61	-	-
1000-500	975648150905	1000	200	700	271.90	-	-
1000-560	975648156905	1050	220	720	289.73	-	-
1000-630	975648163905	1100	220	720	307.34	-	-
1000-710	975648171905	1200	220	720	339.40	-	-
1000-800	975648180905	1300	220	720	373.88	-	-
1000-900	975648190905	1450	220	720	421.75	-	-
1200-110	975648111906	500	130	730	-	-	-
1200-125	975648112906	500	130	730	-	-	-
1200-140	975648114906	550	150	750	-	-	-
1200-160	975648116906	600	150	750	-	-	-
1200-180	975648118906	600	150	750	-	-	-
1200-200	975648120906	650	170	770	-	-	-
1200-225	975648122906	700	170	770	-	-	-
1200-250	975648125906	700	170	770	-	-	-
1200-280	975648128906	750	170	770	-	-	-
1200-315	975648131906	800	170	770	-	-	-
1200-355	975648135906	900	170	770	-	-	-
1200-400	975648140906	950	200	800	-	-	-
1200-450	975648145906	1000	200	800	-	-	-
1200-500	975648150906	1050	200	800	-	-	-
1200-560	975648156906	1100	220	820	-	-	-
1200-630	975648163906	1150	220	820	-	-	-
1200-710	975648171906	1250	220	820	-	-	-
1200-800	975648180906	1350	220	820	-	-	-
1200-900	975648190906	1500	220	820	-	-	-
1200-1000	975648110906	1600	220	820	-	-	-




İnegal Te

Reducing Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355-90	975648790355	450	130	308	9.68	-	-
355-110	975648711355	450	130	308	9.78	-	-
355-125	975648712355	450	130	308	9.85	-	-
355-140	975648714355	500	150	328	11.07	-	-
355-160	975648716355	550	150	328	12.28	-	-
355-180	975648718355	600	150	328	13.52	-	-
355-200	975648720355	600	170	348	13.86	-	-
355-225	975648722355	650	170	348	15.23	-	-
355-250	975648725355	650	170	348	15.59	-	-
355-280	975648728355	700	170	348	17.10	-	-
355-315	975648731355	800	170	348	19.84	-	-
400-90	975648790400	450	130	330	12.79	-	-
400-110	975648711400	450	130	330	12.88	-	-
400-125	975648712400	450	130	330	12.96	-	-
400-140	975648714400	500	150	350	14.52	-	-
400-160	975648716400	550	150	350	16.08	-	-
400-180	975648718400	600	150	350	17.66	-	-
400-200	975648720400	600	170	370	18.00	-	-
400-225	975648722400	650	170	370	19.72	-	-
400-250	975648725400	650	170	370	20.07	-	-
400-280	975648728400	700	170	370	21.93	-	-
400-315	975648731400	750	170	370	23.96	-	-
400-355	975648735400	850	170	370	27.56	-	-
450-90	975648790450	450	130	355	16.12	-	-
450-110	975648711450	450	130	355	16.21	-	-
450-125	975648712450	500	130	355	18.06	-	-
450-140	975648714450	500	150	375	18.22	-	-
450-160	975648716450	550	150	375	20.15	-	-
450-180	975648718450	550	150	375	20.33	-	-
450-200	975648720450	600	170	395	22.44	-	-
450-225	975648722450	650	170	395	24.53	-	-
450-250	975648725450	650	170	395	24.88	-	-
450-280	975648728450	700	170	395	27.11	-	-
450-315	975648731450	750	170	395	29.51	-	-
450-355	975648735450	800	170	395	32.08	-	-
450-400	975648740450	900	185	410	37.04	-	-
500-90	975648790500	450	130	380	19.90	-	-
500-110	975648711500	450	130	380	19.99	-	-
500-125	975648712500	450	130	380	20.07	-	-
500-140	975648714500	500	150	400	22.42	-	-
500-160	975648716500	550	150	400	24.77	-	-
500-180	975648718500	550	150	400	24.95	-	-
500-200	975648720500	600	170	420	27.48	-	-
500-225	975648722500	650	170	420	29.99	-	-
500-250	975648725500	650	170	420	30.34	-	-
500-280	975648728500	700	170	420	32.99	-	-
500-315	975648731500	750	170	420	35.81	-	-
500-355	975648735500	800	170	420	38.80	-	-
500-400	975648740500	850	200	450	42.83	-	-
500-450	975648745500	1000	200	450	50.88	-	-
560-90	975648790560	450	130	390	24.85	-	-
560-110	975648711560	450	130	390	24.94	-	-
560-125	975648712560	500	130	390	27.76	-	-
560-140	975648714560	500	150	410	27.92	-	-
560-160	975648716560	550	150	410	30.82	-	-
560-180	975648718560	550	150	410	31.00	-	-
560-200	975648720560	600	170	430	34.08	-	-
560-225	975648722560	650	170	430	37.14	-	-
560-250	975648725560	650	170	430	37.49	-	-
560-280	975648728560	700	170	430	40.69	-	-




İnegal Te

Reducing Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
560-315	975648731560	750	170	430	44.06	-	-
560-355	975648735560	800	170	430	47.60	-	-
560-400	975648740560	850	200	460	52.18	-	-
560-450	975648745560	900	200	460	56.40	-	-
560-500	975648750560	1100	200	460	69.04	-	-
630-90	975648790630	450	130	445	31.42	-	-
630-110	975648711630	450	130	445	31.51	-	-
630-125	975648712630	450	130	445	31.59	-	-
630-140	975648714630	500	150	465	35.22	-	-
630-160	975648716630	550	150	465	38.85	-	-
630-180	975648718630	550	150	465	39.03	-	-
630-200	975648720630	600	170	485	42.84	-	-
630-225	975648722630	600	170	485	43.16	-	-
630-250	975648725630	650	170	485	46.98	-	-
630-280	975648728630	650	170	485	47.44	-	-
630-315	975648731630	750	170	485	55.01	-	-
630-355	975648735630	800	170	485	59.28	-	-
630-400	975648740630	850	200	515	64.59	-	-
630-450	975648745630	850	200	515	66.07	-	-
630-500	975648750630	900	200	515	71.22	-	-
630-560	975648756630	1050	220	535	84.93	-	-
710-110	975648711710	450	130	485	39.93	-	-
710-125	975648712710	500	130	485	44.41	-	-
710-140	975648714710	500	150	505	44.57	-	-
710-160	975648716710	550	150	505	49.13	-	-
710-180	975648718710	550	150	505	49.31	-	-
710-200	975648720710	600	170	525	54.06	-	-
710-225	975648722710	650	170	525	58.78	-	-
710-250	975648725710	650	170	525	59.14	-	-
710-280	975648728710	700	170	525	64.00	-	-
710-315	975648731710	750	170	525	69.03	-	-
710-355	975648735710	800	170	525	74.24	-	-
710-400	975648740710	850	200	555	80.49	-	-
710-450	975648745710	900	200	555	86.37	-	-
710-500	975648750710	1000	200	555	96.86	-	-
710-560	975648756710	1050	220	575	104.56	-	-
710-630	975648763710	1100	220	575	112.18	-	-
800-110	975648711800	450	130	530	50.68	-	-
800-125	975648712800	500	130	530	56.36	-	-
800-140	975648714800	500	150	550	56.52	-	-
800-160	975648716800	550	150	550	62.28	-	-
800-180	975648718800	550	150	550	62.46	-	-
800-200	975648720800	600	170	570	68.40	-	-
800-225	975648722800	650	170	570	74.32	-	-
800-250	975648725800	650	170	570	74.67	-	-
800-280	975648728800	700	170	570	80.73	-	-
800-315	975648731800	750	170	570	86.96	-	-
800-355	975648735800	800	170	570	93.36	-	-
800-400	975648740800	850	200	600	100.80	-	-
800-450	975648745800	900	200	600	107.88	-	-
800-500	975648750800	1000	200	600	120.76	-	-
800-560	975648756800	1050	220	620	129.66	-	-
800-630	975648763800	1100	220	620	138.47	-	-
800-710	975648771800	1200	220	620	153.78	-	-
900-110	975648711900	450	130	580	63.73	-	-
900-125	975648712900	450	130	580	63.81	-	-
900-140	975648714900	500	150	600	71.02	-	-
900-160	975648716900	550	150	600	78.23	-	-
900-180	975648718900	550	150	600	78.41	-	-
900-200	975648720900	600	170	620	85.80	-	-




İnegal Te

Reducing Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
900-225	975648722900	650	170	620	93.17	-	-
900-250	975648725900	650	170	620	93.52	-	-
900-280	975648728900	700	170	620	101.03	-	-
900-315	975648731900	750	170	620	108.71	-	-
900-350	975648735900	800	170	620	116.56	-	-
900-400	975648740900	850	200	650	125.45	-	-
900-450	975648745900	900	200	650	133.98	-	-
900-500	975648750900	1000	200	650	149.76	-	-
900-560	975648756900	1050	220	670	160.11	-	-
900-630	975648763900	1100	220	670	170.37	-	-
900-710	975648771900	1200	220	670	188.58	-	-
900-800	975648780900	1300	220	670	207.94	-	-
1000-110	975648711905	450	130	630	79.03	-	-
1000-125	975648712905	450	130	630	79.11	-	-
1000-140	975648714905	500	150	650	88.02	-	-
1000-160	975648716905	550	150	650	96.93	-	-
1000-180	975648718905	550	150	650	97.11	-	-
1000-200	975648720905	600	170	670	106.20	-	-
1000-225	975648722905	650	170	670	115.27	-	-
1000-250	975648725905	650	170	670	115.62	-	-
1000-280	975648728905	700	170	670	124.83	-	-
1000-315	975648731905	750	170	670	134.21	-	-
1000-355	975648735905	800	170	670	143.76	-	-
1000-400	975648740905	850	200	700	154.35	-	-
1000-450	975648745905	850	200	700	155.83	-	-
1000-500	975648750905	1000	200	700	183.76	-	-
1000-560	975648756905	1050	220	720	195.81	-	-
1000-630	975648763905	1100	220	720	207.77	-	-
1000-710	975648771905	1200	220	720	229.38	-	-
1000-800	975648780905	1300	220	720	252.14	-	-
1000-900	975648790905	1450	220	720	284.77	-	-
1200-110	975648711906	500	130	730	127.78	-	-
1200-125	975648712906	500	130	730	127.86	-	-
1200-140	975648714906	550	150	750	140.77	-	-
1200-160	975648716906	600	150	750	153.68	-	-
1200-180	975648718906	600	150	750	153.86	-	-
1200-200	975648720906	650	170	770	166.95	-	-
1200-225	975648722906	700	170	770	180.02	-	-
1200-250	975648725906	700	170	770	180.37	-	-
1200-280	975648728906	750	170	770	193.58	-	-
1200-315	975648731906	800	170	770	206.96	-	-
1200-355	975648735906	900	170	770	233.26	-	-
1200-400	975648740906	950	200	800	247.85	-	-
1200-450	975648745906	1000	200	800	262.08	-	-
1200-500	975648750906	1050	200	800	276.51	-	-
1200-560	975648756906	1100	220	820	292.56	-	-
1200-630	975648763906	1150	220	820	308.52	-	-
1200-710	975648771906	1250	220	820	338.13	-	-
1200-800	975648780906	1350	220	820	368.89	-	-
1200-900	975648790906	1500	220	820	413.52	-	-
1200-1000	975648710906	1600	220	820	446.50	-	-




İstavroz Te

Cross Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975678100355	800	223	51.42	-	-
400	975678100400	850	225	53.69	-	-
450	975678100450	900	225	70.61	-	-
500	975678100500	1000	250	96.75	-	-
560	975678100560	1050	245	124.43	-	-
630	975678100630	1100	235	160.14	-	-




İstavroz Te

Cross Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
355	975678700355	800	223	34.86	-	-
400	975678700400	850	225	36.40	-	-
450	975678700450	900	225	47.79	-	-
500	975678700500	1000	250	65.70	-	-
560	975678700560	1050	245	84.39	-	-
630	975678700630	1100	235	108.96	-	-




İstavroz İnegal Te

Reducing Cross Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
400-63	975679163400	340	100	133	14.25	-	-
400-75	975679175400	340	100	139	14.34	-	-
400-90	975679190400	450	130	188	19.14	-	-
400-110	975679111400	450	130	194	19.40	-	-
400-125	975679112400	450	130	188	19.65	-	-
400-140	975679114400	500	150	219	22.17	-	-
400-160	975679116400	550	150	238	24.72	-	-
400-180	975679118400	550	150	244	25.24	-	-
400-200	975679120400	600	170	263	28.32	-	-
400-225	975679122400	650	170	294	31.30	-	-
400-250	975679125400	650	170	288	32.35	-	-
400-280	975679128400	700	170	319	35.81	-	-
400-315	975679131400	750	170	338	39.68	-	-
450-63	975679163450	340	100	139	17.99	-	-
450-75	975679175450	340	100	133	18.08	-	-
450-90	975679190450	450	130	194	24.09	-	-
450-110	975679111450	450	130	188	24.35	-	-
450-125	975679112450	450	130	194	24.60	-	-
450-140	975679114450	500	150	213	27.67	-	-
450-160	975679116450	550	150	244	30.77	-	-
450-180	975679118450	550	150	238	31.29	-	-
450-200	975679120450	600	170	269	34.92	-	-
450-225	975679122450	650	170	288	38.45	-	-
450-250	975679125450	650	170	294	39.50	-	-
450-280	975679128450	700	170	313	43.51	-	-
450-315	975679131450	750	170	344	47.93	-	-
450-355	975679135450	800	170	363	52.89	-	-
500-63	975679163500	400	100	169	26.01	-	-
500-75	975679175500	400	100	163	26.09	-	-
500-90	975679190500	450	130	194	29.58	-	-
500-110	975679111500	450	130	188	29.84	-	-
500-125	975679112500	450	130	194	30.09	-	-
500-140	975679114500	500	150	213	33.77	-	-
500-160	975679116500	550	150	244	37.48	-	-
500-180	975679118500	550	150	238	38.00	-	-
500-200	975679120500	600	170	269	42.24	-	-
500-225	975679122500	650	170	288	46.38	-	-
500-250	975679125500	650	170	294	47.43	-	-
500-280	975679128500	700	170	313	52.05	-	-
500-315	975679131500	750	170	344	57.08	-	-
500-355	975679135500	800	170	363	62.65	-	-
500-400	975679140500	850	200	394	71.35	-	-



İstavroz İnegal Te


Reducing Cross Tee

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Z	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
400-63	975679763400	340	100	133	9.66	-	-
400-75	975679775400	340	100	139	9.72	-	-
400-90	975679790400	450	130	188	12.98	-	-
400-110	975679711400	450	130	194	13.16	-	-
400-125	975679712400	450	130	188	13.32	-	-
400-140	975679714400	500	150	219	15.04	-	-
400-160	975679716400	550	150	238	16.76	-	-
400-180	975679718400	550	150	244	17.11	-	-
400-200	975679720400	600	170	263	19.20	-	-
400-225	975679722400	650	170	294	21.24	-	-
400-250	975679725400	650	170	288	21.94	-	-
400-280	975679728400	700	170	319	24.26	-	-
400-315	975679731400	750	170	338	26.92	-	-
450-63	975679763450	340	100	139	12.18	-	-
450-75	975679775450	340	100	133	12.24	-	-
450-90	975679790450	450	130	194	16.31	-	-
450-110	975679711450	450	130	188	16.49	-	-
450-125	975679712450	450	130	194	16.65	-	-
450-140	975679714450	500	150	213	18.74	-	-
450-160	975679716450	550	150	244	20.83	-	-
450-180	975679718450	550	150	238	21.18	-	-
450-200	975679720450	600	170	269	23.64	-	-
450-225	975679722450	650	170	288	26.05	-	-
450-250	975679725450	650	170	294	26.75	-	-
450-280	975679728450	700	170	313	29.44	-	-
450-315	975679731450	750	170	344	32.47	-	-
450-355	975679735450	800	170	363	35.83	-	-
500-63	975679763500	400	100	169	17.66	-	-
500-75	975679775500	400	100	163	17.72	-	-
500-90	975679790500	450	130	194	20.09	-	-
500-110	975679711500	450	130	188	20.27	-	-
500-125	975679712500	450	130	194	20.43	-	-
500-140	975679714500	500	150	213	22.94	-	-
500-160	975679716500	550	150	244	25.45	-	-
500-180	975679718500	550	150	238	25.80	-	-
500-200	975679720500	600	170	269	28.68	-	-
500-225	975679722500	650	170	288	31.51	-	-
500-250	975679725500	650	170	294	32.21	-	-
500-280	975679728500	700	170	313	35.32	-	-
500-315	975679731500	750	170	344	38.77	-	-
500-355	975679735500	800	170	363	42.55	-	-
500-400	975679740500	850	200	394	48.43	-	-






Y-Çatal

Branch Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
90	975693100090	450	140	150	1.34	10	41/60/46
110	975693100110	450	140	150	2.01	7	41/60/46
125	975693100125	480	140	150	2.75	6	41/60/46
140	975693100140	550	160	180	3.96	5	50/60/50
160	975693100160	550	160	180	5.25	4	50/60/50
180	975693100180	600	180	200	7.27	3	50/60/50
200	975693100200	600	180	200	9.06	2	41/60/46
225	975693100225	700	180	200	12.83	2	50/60/50
250	975693100250	700	180	200	16.01	-	-
280	975693100280	750	180	200	21.29	-	-
315	975693100315	820	180	200	28.96	-	-
355	975693100355	920	200	220	41.13	-	-
400	975693100400	1050	200	220	58.29	-	-
450	975693100450	1150	200	220	79.97	-	-
500	975693100500	1300	200	220	109.44	-	-
560	975693100560	1400	200	220	146.89	-	-
630	975693100630	1500	200	220	198.16	-	-




Y-Çatal

Branch Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
90	975693700090	450	140	150	0.92	10	41/60/46
110	975693700110	450	140	150	1.39	7	41/60/46
125	975693700125	480	140	150	1.85	6	41/60/46
140	975693700140	550	160	180	2.70	5	50/60/50
160	975693700160	550	160	180	3.56	4	50/60/50
180	975693700180	600	180	200	4.93	3	50/60/50
200	975693700200	600	180	200	6.14	2	41/60/46
225	975693700225	700	180	200	8.75	2	50/60/50
250	975693700250	700	180	200	10.87	-	-
280	975693700280	750	180	200	14.37	-	-
315	975693700315	820	180	200	19.69	-	-
355	975693700355	920	200	220	27.97	-	-
400	975693700400	1050	200	220	39.52	-	-
450	975693700450	1150	200	220	54.13	-	-
500	975693700500	1300	200	220	74.32	-	-
560	975693700560	1400	200	220	99.63	-	-
630	975693700630	1500	200	220	134.83	-	-




Y-inegal Çatal

Branch Reducing Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110-90	975694190110	450	7	180	2.00	10	41/60/46
125-63	975694163125	340	7	140	1.62	10	41/60/46
125-75	975694175125	340	7	140	1.72	10	41/60/46
125-90	975694190125	450	7	180	2.42	8	41/60/46
125-110	975694111125	450	7	180	2.73	8	41/60/46
140-50	975694150140	340	8	140	1.87	7	41/60/46
140-63	975694163140	340	8	140	1.96	7	41/60/46
140-75	975694175140	340	8	140	2.06	6	41/60/46
140-90	975694190140	450	8	180	2.87	6	41/60/46
140-110	975694111140	450	8	180	3.18	5	41/60/46
140-125	975694112140	450	8	140	3.32	5	41/60/46
160-63	975694163160	340	10	140	2.50	7	50/60/50
160-75	975694175160	340	10	140	2.60	7	50/60/50
160-90	975694190160	450	10	180	3.58	6	50/60/50
160-110	975694111160	450	10	180	3.90	6	50/60/50
160-125	975694112160	450	10	180	4.19	6	50/60/50
160-140	975694114160	500	10	200	4.96	5	50/60/50
180-90	975694190180	450	11	180	4.37	4	50/60/50
180-110	975694111180	450	11	180	4.68	4	50/60/50
180-125	975694112180	450	11	180	4.98	4	50/60/50
180-140	975694114180	500	11	200	5.84	4	50/60/50
180-160	975694116180	550	11	200	6.83	4	50/60/50
200-50	975694150200	340	12	140	3.68	4	50/60/50
200-63	975694163200	340	12	140	3.77	4	50/60/50
200-75	975694175200	340	12	140	3.87	4	50/60/50
200-90	975694190200	450	12	180	5.26	3	50/60/50
200-110	975694111200	450	12	180	5.57	3	50/60/50
200-125	975694112200	450	12	180	5.87	3	50/60/50
200-140	975694114200	500	12	200	6.83	3	50/60/50
200-160	975694116200	550	12	200	7.92	3	50/60/50
200-180	975694118200	550	12	200	8.58	2	50/60/50
225-63	975694163225	340	13	140	4.69	-	-
225-75	975694175225	340	13	140	4.79	-	-
225-90	975694190225	450	13	180	6.48	-	-
225-110	975694111225	450	13	180	6.79	-	-
225-125	975694112225	550	13	180	8.40	-	-
225-140	975694114225	500	13	200	8.18	-	-
225-160	975694116225	550	13	200	9.41	-	-
225-180	975694118225	550	13	200	10.07	-	-
225-200	975694120225	600	13	220	11.71	-	-
250-63	975694163250	340	15	140	5.74	-	-
250-75	975694175250	340	15	140	5.84	-	-
250-90	975694190250	450	15	180	7.87	-	-
250-110	975694111250	480	15	180	8.67	-	-
250-125	975694112250	450	15	180	8.48	-	-
250-140	975694114250	500	15	200	9.73	-	-
250-160	975694116250	550	15	200	11.11	-	-
250-180	975694118250	550	15	200	11.77	-	-
250-200	975694120250	600	15	220	13.57	-	-
250-225	975694122250	650	15	220	15.54	-	-
280-63	975694163280	340	17	140	7.13	-	-
280-75	975694175280	340	17	140	7.24	-	-
280-90	975694190280	450	17	180	9.72	-	-
280-110	975694111280	450	17	180	10.03	-	-
280-125	975694112280	450	17	180	10.33	-	-
280-140	975694114280	500	17	200	11.78	-	-
280-160	975694116280	550	17	200	13.37	-	-
280-180	975694118280	550	17	200	14.03	-	-
280-200	975694120280	600	17	220	16.03	-	-
280-225	975694122280	650	17	220	18.21	-	-
280-250	975694125280	650	17	220	19.59	-	-
315-63	975694163315	340	19	140	8.94	-	-
315-75	975694175315	340	19	140	9.04	-	-
315-90	975694190315	450	19	180	12.10	-	-




Y-inegal Çatal

Branch Reducing Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
315-110	975694111315	450	19	180	12.41	-	-
315-125	975694112315	450	19	180	12.71	-	-
315-140	975694114315	500	19	200	14.43	-	-
315-160	975694116315	550	19	200	16.28	-	-
315-180	975694118315	550	19	200	16.94	-	-
315-200	975694120315	600	19	220	19.21	-	-
315-225	975694122315	650	19	220	21.65	-	-
315-250	975694125315	650	19	220	23.04	-	-
315-280	975694128315	700	19	240	26.65	-	-
355-63	975694163355	360	21	140	11.93	-	-
355-75	975694175355	360	21	140	12.03	-	-
355-90	975694190355	450	21	180	15.21	-	-
355-110	975694111355	450	21	180	15.52	-	-
355-125	975694112355	450	21	180	15.82	-	-
355-140	975694114355	500	21	200	17.88	-	-
355-160	975694116355	550	21	200	20.08	-	-
355-180	975694118355	550	21	200	20.74	-	-
355-200	975694120355	600	21	220	23.35	-	-
355-225	975694122355	650	21	220	26.14	-	-
355-250	975694125355	650	21	220	27.52	-	-
355-280	975694128355	700	21	240	31.48	-	-
355-315	975694131355	750	21	240	35.83	-	-
400-63	975694163400	360	24	140	15.10	-	-
400-75	975694175400	360	24	140	15.20	-	-
400-90	975694190400	450	24	180	19.17	-	-
400-110	975694111400	450	24	180	19.48	-	-
400-125	975694112400	450	24	180	19.78	-	-
400-140	975694114400	500	24	200	22.28	-	-
400-160	975694116400	550	24	200	24.92	-	-
400-180	975694118400	550	24	200	25.58	-	-
400-200	975694120400	600	24	220	28.63	-	-
400-225	975694122400	650	24	220	31.86	-	-
400-250	975694125400	650	24	220	33.24	-	-
400-280	975694128400	700	24	240	37.64	-	-
400-315	975694131400	750	24	240	42.43	-	-
400-355	975694135400	800	24	240	48.23	-	-
450-63	975694163450	360	27	140	19.06	-	-
450-75	975694175450	360	27	140	19.16	-	-
450-90	975694190450	450	27	180	24.12	-	-
450-110	975694111450	450	27	180	24.43	-	-
450-125	975694112450	450	27	180	24.73	-	-
450-140	975694114450	500	27	200	27.78	-	-
450-160	975694116450	550	27	200	30.97	-	-
450-180	975694118450	550	27	200	31.63	-	-
450-200	975694120450	600	27	220	35.23	-	-
450-225	975694122450	650	27	220	39.01	-	-
450-250	975694125450	650	27	220	40.39	-	-
450-280	975694128450	700	27	240	45.34	-	-
450-315	975694131450	750	27	240	50.68	-	-
450-355	975694135450	800	27	240	57.03	-	-
450-400	975694140450	850	27	260	65.52	-	-
500-63	975694163500	400	30	140	26.03	-	-
500-75	975694175500	400	30	140	26.13	-	-
500-90	975694190500	450	30	180	29.61	-	-
500-110	975694111500	450	30	180	29.92	-	-
500-125	975694112500	450	30	180	30.22	-	-
500-140	975694114500	500	30	200	33.88	-	-
500-160	975694116500	550	30	200	37.68	-	-
500-180	975694118500	550	30	200	38.34	-	-
500-200	975694120500	600	30	220	42.55	-	-
500-225	975694122500	650	30	220	46.94	-	-
500-250	975694125500	650	30	220	48.32	-	-
500-280	975694128500	700	30	240	53.88	-	-
500-315	975694131500	750	30	240	59.83	-	-




Y-inegal Çatal

Branch Reducing Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
500-355	975694135500	800	30	240	66.79	-	-
500-400	975694140500	850	30	260	75.89	-	-
500-450	975694145500	900	30	260	86.03	-	-
560-63	975694163560	400	33	140	32.55	-	-
560-75	975694175560	400	33	140	32.65	-	-
560-90	975694190560	450	33	180	36.94	-	-
560-110	975694111560	450	33	180	37.25	-	-
560-125	975694112560	450	33	180	37.55	-	-
560-140	975694114560	500	33	200	42.03	-	-
560-160	975694116560	550	33	200	46.64	-	-
560-180	975694118560	550	33	200	47.30	-	-
560-200	975694120560	600	33	220	52.33	-	-
560-225	975694122560	650	33	220	57.53	-	-
560-250	975694125560	650	33	220	58.92	-	-
560-280	975694128560	700	33	240	65.29	-	-
560-315	975694131560	750	33	240	72.06	-	-
560-355	975694135560	800	33	240	79.83	-	-
560-400	975694140560	850	33	260	89.74	-	-
560-450	975694145560	900	33	260	100.70	-	-
560-500	975694150560	1000	33	280	118.21	-	-
630-63	975694163630	400	37	140	41.03	-	-
630-75	975694175630	400	37	140	41.13	-	-
630-90	975694190630	450	37	180	46.48	-	-
630-110	975694111630	450	37	180	46.79	-	-
630-125	975694112630	450	37	180	47.09	-	-
630-140	975694114630	500	37	200	52.63	-	-
630-160	975694116630	550	37	200	58.30	-	-
630-180	975694118630	550	37	200	58.96	-	-
630-200	975694120630	600	37	220	65.05	-	-
630-225	975694122630	650	37	220	71.31	-	-
630-250	975694125630	650	37	220	72.70	-	-
630-280	975694128630	700	37	240	80.13	-	-
630-315	975694131630	750	37	240	87.96	-	-
630-355	975694135630	800	37	240	96.79	-	-
630-400	975694140630	850	37	260	107.76	-	-
630-450	975694145630	900	37	260	119.78	-	-
630-500	975694150630	1000	37	280	139.41	-	-
630-560	975694156630	1050	37	280	156.39	-	-
710-63	975694163710	400	42	140	52.23	-	-
710-75	975694175710	400	42	140	52.33	-	-
710-90	975694190710	450	42	180	59.08	-	-
710-110	975694111710	450	42	180	59.39	-	-
710-125	975694112710	450	42	180	59.69	-	-
710-140	975694114710	500	42	200	66.63	-	-
710-160	975694116710	550	42	200	73.70	-	-
710-180	975694118710	550	42	200	74.36	-	-
710-200	975694120710	600	42	220	81.85	-	-
710-225	975694122710	650	42	220	89.51	-	-
710-250	975694125710	650	42	220	90.90	-	-
710-280	975694128710	700	42	240	99.73	-	-
710-315	975694131710	750	42	240	108.96	-	-
710-355	975694135710	800	42	240	119.19	-	-
710-400	975694140710	850	42	260	131.56	-	-
710-450	975694145710	900	42	260	144.98	-	-
710-500	975694150710	1000	42	280	167.41	-	-
710-560	975694156710	1050	42	300	187.40	-	-
710-630	975694163710	1100	42	320	212.87	-	-
800-90	975694190800	450	47	180	76.63	-	-
800-110	975694111800	480	47	180	82.01	-	-
800-125	975694112800	450	47	180	77.24	-	-
800-140	975694114800	500	47	200	86.13	-	-
800-160	975694116800	550	47	200	95.15	-	-
800-180	975694118800	550	47	200	95.81	-	-
800-200	975694120800	600	47	220	105.25	-	-




Y-inegal Çatal

Branch Reducing Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
800-225	975694122800	650	47	220	114.86	-	-
800-250	975694125800	650	47	220	116.25	-	-
800-280	975694128800	700	47	240	127.03	-	-
800-315	975694131800	750	47	240	138.21	-	-
800-355	975694135800	800	47	240	150.39	-	-
800-400	975694140800	850	47	260	164.71	-	-
800-450	975694145800	900	47	260	180.08	-	-
800-500	975694150800	1000	47	280	206.41	-	-
800-560	975694156800	1050	47	300	228.35	-	-
800-630	975694163800	1100	47	320	255.77	-	-
800-710	975694171800	1200	47	340	299.65	-	-
900-110	975694111900	450	53	180	95.39	-	-
900-125	975694112900	450	53	180	95.69	-	-
900-140	975694114900	500	53	200	106.63	-	-
900-160	975694116900	550	53	200	117.70	-	-
900-180	975694118900	550	53	200	118.36	-	-
900-200	975694120900	600	53	220	129.85	-	-
900-225	975694122900	650	53	220	141.51	-	-
900-250	975694125900	650	53	220	142.90	-	-
900-280	975694128900	700	53	240	155.73	-	-
900-315	975694131900	700	53	240	158.46	-	-
900-355	975694135900	800	53	240	183.19	-	-
900-400	975694140900	850	53	260	199.56	-	-
900-450	975694145900	900	53	260	216.98	-	-
900-500	975694150900	1000	53	280	247.41	-	-
900-560	975694156900	1060	53	300	273.50	-	-
900-630	975694163900	1150	53	320	311.37	-	-
900-710	975694171900	1200	53	340	348.85	-	-
900-800	975694180900	1300	53	380	413.27	-	-
1000-110	975694111905	450	59	180	117.44	-	-
1000-125	975694112905	450	59	180	117.74	-	-
1000-140	975694114905	500	59	200	131.13	-	-
1000-160	975694116905	550	59	200	144.65	-	-
1000-180	975694118905	550	59	200	145.31	-	-
1000-200	975694120905	600	59	220	159.25	-	-
1000-225	975694122905	650	59	220	173.36	-	-
1000-250	975694125905	650	59	220	174.75	-	-
1000-280	975694128905	700	59	240	190.03	-	-
1000-315	975694131905	750	59	240	205.71	-	-
1000-355	975694135905	800	59	240	222.39	-	-
1000-400	975694140905	850	59	260	241.21	-	-
1000-450	975694145905	900	59	260	261.08	-	-
1000-500	975694150905	1000	59	280	296.41	-	-
1000-560	975694156905	1050	59	300	322.85	-	-
1000-630	975694163905	1150	59	320	367.72	-	-
1000-710	975694171905	1200	59	340	407.65	-	-
1000-800	975694180905	1300	59	380	476.97	-	-
1000-900	975694190905	1450	59	420	568.75	-	-




Y-inegal Çatal

Branch Reducing Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110-90	975694790110	450	7	180	1.38	10	41/60/46
125-63	975694763125	340	7	140	1.09	10	41/60/46
125-75	975694775125	340	7	140	1.17	10	41/60/46
125-90	975694790125	450	7	180	1.64	8	41/60/46
125-110	975694711125	450	7	180	1.86	8	41/60/46
140-50	975694750140	340	8	140	1.27	7	41/60/46
140-63	975694763140	340	8	140	1.34	7	41/60/46
140-75	975694775140	340	8	140	1.41	6	41/60/46
140-90	975694790140	450	8	180	1.96	6	41/60/46
140-110	975694711140	450	8	180	2.18	5	41/60/46
140-125	975694712140	450	8	140	2.25	5	41/60/46
160-63	975694763160	340	10	140	1.70	7	50/60/50
160-75	975694775160	340	10	140	1.77	7	50/60/50
160-90	975694790160	450	10	180	2.44	6	50/60/50
160-110	975694711160	450	10	180	2.65	6	50/60/50
160-125	975694712160	450	10	180	2.84	6	50/60/50
160-140	975694714160	500	10	200	3.37	5	50/60/50
180-90	975694790180	450	11	180	2.97	4	50/60/50
180-110	975694711180	450	11	180	3.19	4	50/60/50
180-125	975694712180	450	11	180	3.37	4	50/60/50
180-140	975694714180	500	11	200	3.96	4	50/60/50
180-160	975694716180	550	11	200	4.63	4	50/60/50
200-50	975694750200	340	12	140	2.49	4	50/60/50
200-63	975694763200	340	12	140	2.56	4	50/60/50
200-75	975694775200	340	12	140	2.63	4	50/60/50
200-90	975694790200	450	12	180	3.57	3	50/60/50
200-110	975694711200	450	12	180	3.79	3	50/60/50
200-125	975694712200	450	12	180	3.98	3	50/60/50
200-140	975694714200	500	12	200	4.63	3	50/60/50
200-160	975694716200	550	12	200	5.37	3	50/60/50
200-180	975694718200	550	12	200	5.82	2	50/60/50
225-63	975694763225	340	13	140	3.20	-	-
225-75	975694775225	340	13	140	3.27	-	-
225-90	975694790225	450	13	180	4.42	-	-
225-110	975694711225	450	13	180	4.64	-	-
225-125	975694712225	550	13	180	5.72	-	-
225-140	975694714225	500	13	200	5.57	-	-
225-160	975694716225	550	13	200	6.40	-	-
225-180	975694718225	550	13	200	6.85	-	-
225-200	975694720225	600	13	220	7.97	-	-
250-63	975694763250	340	15	140	3.90	-	-
250-75	975694775250	340	15	140	3.97	-	-
250-90	975694790250	450	15	180	5.35	-	-
250-110	975694711250	480	15	180	5.90	-	-
250-125	975694712250	450	15	180	5.75	-	-
250-140	975694714250	500	15	200	6.61	-	-
250-160	975694716250	550	15	200	7.54	-	-
250-180	975694718250	550	15	200	7.99	-	-
250-200	975694720250	600	15	220	9.21	-	-
250-225	975694722250	650	15	220	10.57	-	-
280-63	975694763280	340	17	140	4.82	-	-
280-75	975694775280	340	17	140	4.89	-	-
280-90	975694790280	450	17	180	6.57	-	-
280-110	975694711280	450	17	180	6.78	-	-
280-125	975694712280	450	17	180	6.97	-	-
280-140	975694714280	500	17	200	7.96	-	-
280-160	975694716280	550	17	200	9.03	-	-
280-180	975694718280	550	17	200	9.48	-	-
280-200	975694720280	600	17	220	10.83	-	-
280-225	975694722280	650	17	220	12.32	-	-
280-250	975694725280	650	17	220	13.25	-	-
315-63	975694763315	340	19	140	6.08	-	-
315-75	975694775315	340	19	140	6.15	-	-
315-90	975694790315	450	19	180	8.23	-	-




Y-inegal Çatal

Branch Reducing Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
315-110	975694711315	450	19	180	8.45	-	-
315-125	975694712315	450	19	180	8.63	-	-
315-140	975694714315	500	19	200	9.81	-	-
315-160	975694716315	550	19	200	11.06	-	-
315-180	975694718315	550	19	200	11.51	-	-
315-200	975694720315	600	19	220	13.05	-	-
315-225	975694722315	650	19	220	14.73	-	-
315-250	975694725315	650	19	220	15.66	-	-
315-280	975694728315	700	19	240	18.07	-	-
355-63	975694763355	360	21	140	7.76	-	-
355-75	975694775355	360	21	140	7.83	-	-
355-90	975694790355	450	21	180	9.90	-	-
355-110	975694711355	450	21	180	10.11	-	-
355-125	975694712355	450	21	180	10.30	-	-
355-140	975694714355	500	21	200	11.66	-	-
355-160	975694716355	550	21	200	13.10	-	-
355-180	975694718355	550	21	200	13.55	-	-
355-200	975694720355	600	21	220	15.27	-	-
355-225	975694722355	650	21	220	17.13	-	-
355-250	975694725355	650	21	220	18.06	-	-
355-280	975694728355	700	21	240	20.66	-	-
355-315	975694731355	750	21	240	23.61	-	-
400-63	975694763400	360	24	140	10.24	-	-
400-75	975694775400	360	24	140	10.31	-	-
400-90	975694790400	450	24	180	13.00	-	-
400-110	975694711400	450	24	180	13.22	-	-
400-125	975694712400	450	24	180	13.40	-	-
400-140	975694714400	500	24	200	15.11	-	-
400-160	975694716400	550	24	200	16.89	-	-
400-180	975694718400	550	24	200	17.34	-	-
400-200	975694720400	600	24	220	19.41	-	-
400-225	975694722400	650	24	220	21.62	-	-
400-250	975694725400	650	24	220	22.55	-	-
400-280	975694728400	700	24	240	25.49	-	-
400-315	975694731400	750	24	240	28.79	-	-
400-355	975694735400	800	24	240	32.73	-	-
450-63	975694763450	360	27	140	12.90	-	-
450-75	975694775450	360	27	140	12.98	-	-
450-90	975694790450	450	27	180	16.33	-	-
450-110	975694711450	450	27	180	16.55	-	-
450-125	975694712450	450	27	180	16.73	-	-
450-140	975694714450	500	27	200	18.81	-	-
450-160	975694716450	550	27	200	20.96	-	-
450-180	975694718450	550	27	200	21.41	-	-
450-200	975694720450	600	27	220	23.85	-	-
450-225	975694722450	650	27	220	26.43	-	-
450-250	975694725450	650	27	220	27.36	-	-
450-280	975694728450	700	27	240	30.67	-	-
450-315	975694731450	750	27	240	34.34	-	-
450-355	975694735450	800	27	240	38.65	-	-
450-400	975694740450	850	27	260	44.37	-	-
500-63	975694763500	400	30	140	17.68	-	-
500-75	975694775500	400	30	140	17.75	-	-
500-90	975694790500	450	30	180	20.11	-	-
500-110	975694711500	450	30	180	20.33	-	-
500-125	975694712500	450	30	180	20.51	-	-
500-140	975694714500	500	30	200	23.01	-	-
500-160	975694716500	550	30	200	25.58	-	-
500-180	975694718500	550	30	200	26.03	-	-
500-200	975694720500	600	30	220	28.89	-	-
500-225	975694722500	650	30	220	31.89	-	-
500-250	975694725500	650	30	220	32.82	-	-
500-280	975694728500	700	30	240	36.55	-	-
500-315	975694731500	750	30	240	40.64	-	-




Y-inegal Çatal

Branch Reducing Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
500-355	975694735500	800	30	240	45.37	-	-
500-400	975694740500	850	30	260	51.51	-	-
500-450	975694745500	900	30	260	58.36	-	-
560-63	975694763560	400	33	140	22.08	-	-
560-75	975694775560	400	33	140	22.15	-	-
560-90	975694790560	450	33	180	25.06	-	-
560-110	975694711560	450	33	180	25.28	-	-
560-125	975694712560	450	33	180	25.46	-	-
560-140	975694714560	500	33	200	28.51	-	-
560-160	975694716560	550	33	200	31.63	-	-
560-180	975694718560	550	33	200	32.08	-	-
560-200	975694720560	600	33	220	35.49	-	-
560-225	975694722560	650	33	220	39.04	-	-
560-250	975694725560	650	33	220	39.97	-	-
560-280	975694728560	700	33	240	44.25	-	-
560-315	975694731560	750	33	240	48.89	-	-
560-355	975694735560	800	33	240	54.17	-	-
560-400	975694740560	850	33	260	60.86	-	-
560-450	975694745560	900	33	260	68.26	-	-
560-500	975694750560	1000	33	280	80.20	-	-
630-63	975694763630	400	37	140	27.92	-	-
630-75	975694775630	400	37	140	27.99	-	-
630-90	975694790630	450	37	180	31.63	-	-
630-110	975694711630	450	37	180	31.85	-	-
630-125	975694712630	450	37	180	32.03	-	-
630-140	975694714630	500	37	200	35.81	-	-
630-160	975694716630	550	37	200	39.66	-	-
630-180	975694718630	550	37	200	40.11	-	-
630-200	975694720630	600	37	220	44.25	-	-
630-225	975694722630	650	37	220	48.53	-	-
630-250	975694725630	650	37	220	49.46	-	-
630-280	975694728630	700	37	240	54.47	-	-
630-315	975694731630	750	37	240	59.84	-	-
630-355	975694735630	800	37	240	65.85	-	-
630-400	975694740630	850	37	260	73.27	-	-
630-450	975694745630	900	37	260	81.40	-	-
630-500	975694750630	1000	37	280	94.80	-	-
630-560	975694756630	1050	37	280	106.30	-	-
710-63	975694763710	400	42	140	35.40	-	-
710-75	975694775710	400	42	140	35.47	-	-
710-90	975694790710	450	42	180	40.05	-	-
710-110	975694711710	450	42	180	40.26	-	-
710-125	975694712710	450	42	180	40.45	-	-
710-140	975694714710	500	42	200	45.16	-	-
710-160	975694716710	550	42	200	49.95	-	-
710-180	975694718710	550	42	200	50.40	-	-
710-200	975694720710	600	42	220	55.47	-	-
710-225	975694722710	650	42	220	60.68	-	-
710-250	975694725710	650	42	220	61.61	-	-
710-280	975694728710	700	42	240	67.56	-	-
710-315	975694731710	750	42	240	73.86	-	-
710-355	975694735710	800	42	240	80.81	-	-
710-400	975694740710	850	42	260	89.17	-	-
710-450	975694745710	900	42	260	98.23	-	-
710-500	975694750710	1000	42	280	113.50	-	-
710-560	975694756710	1050	42	300	127.03	-	-
710-630	975694763710	1100	42	320	144.45	-	-
800-90	975694790800	450	47	180	50.80	-	-




Y-inegal Çatal

Branch Reducing Tee 45°

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d-d1	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
800-110	975694711800	480	47	180	54.38	-	-
800-125	975694712800	450	47	180	51.20	-	-
800-140	975694714800	500	47	200	57.11	-	-
800-160	975694716800	550	47	200	63.09	-	-
800-180	975694718800	550	47	200	63.54	-	-
800-200	975694720800	600	47	220	69.81	-	-
800-225	975694722800	650	47	220	76.22	-	-
800-250	975694725800	650	47	220	77.15	-	-
800-280	975694728800	700	47	240	84.29	-	-
800-315	975694731800	750	47	240	91.79	-	-
800-355	975694735800	800	47	240	99.93	-	-
800-400	975694740800	850	47	260	109.48	-	-
800-450	975694745800	900	47	260	119.74	-	-
800-500	975694750800	1000	47	280	137.40	-	-
800-560	975694756800	1050	47	300	152.12	-	-
800-630	975694763800	1100	47	320	170.74	-	-
800-710	975694771800	1200	47	340	200.03	-	-
900-110	975694711900	450	53	180	64.07	-	-
900-125	975694712900	450	53	180	64.25	-	-
900-140	975694714900	500	53	200	71.61	-	-
900-160	975694716900	550	53	200	79.04	-	-
900-180	975694718900	550	53	200	79.49	-	-
900-200	975694720900	600	53	220	87.21	-	-
900-225	975694722900	650	53	220	95.07	-	-
900-250	975694725900	650	53	220	96.00	-	-
900-280	975694728900	700	53	240	104.59	-	-
900-315	975694731900	700	53	240	106.49	-	-
900-355	975694735900	800	53	240	123.13	-	-
900-400	975694740900	850	53	260	134.13	-	-
900-450	975694745900	900	53	260	145.84	-	-
900-500	975694750900	1000	53	280	166.40	-	-
900-560	975694756900	1060	53	300	183.98	-	-
900-630	975694763900	1150	53	320	209.69	-	-
900-710	975694771900	1200	53	340	234.83	-	-
900-800	975694780900	1300	53	380	276.26	-	-
1000-110	975694711905	450	59	180	79.37	-	-
1000-125	975694712905	450	59	180	79.55	-	-
1000-140	975694714905	500	59	200	88.61	-	-
1000-160	975694716905	550	59	200	97.74	-	-
1000-180	975694718905	550	59	200	98.19	-	-
1000-200	975694720905	600	59	220	107.61	-	-
1000-225	975694722905	650	59	220	117.17	-	-
1000-250	975694725905	650	59	220	118.10	-	-
1000-280	975694728905	700	59	240	128.39	-	-
1000-315	975694731905	750	59	240	139.04	-	-
1000-355	975694735905	800	59	240	150.33	-	-
1000-400	975694740905	850	59	260	163.03	-	-
1000-450	975694745905	900	59	260	176.44	-	-
1000-500	975694750905	1000	59	280	200.40	-	-
1000-560	975694756905	1050	59	300	218.27	-	-
1000-630	975694763905	1150	59	320	248.79	-	-
1000-710	975694771905	1200	59	340	275.63	-	-
1000-800	975694780905	1300	59	380	320.46	-	-
1000-900	975694790905	1450	59	420	383.47	-	-




Beton Geçiş

Puddle Flange

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110	974843100110	750	250	2.4	-	-
125	974843100125	750	250	3.1	-	-
140	974843100140	750	250	3.8	-	-
160	974843100160	750	250	5.0	-	-
180	974843100180	750	250	6.3	-	-
200	974843100200	750	250	7.8	-	-
225	974843100225	750	250	9.8	-	-
250	974843100250	750	250	12.2	-	-
280	974843100280	750	250	15.2	-	-
315	974843100315	750	250	19.2	-	-
355	974843100355	750	250	24.4	-	-
400	974843100400	750	250	31.0	-	-
500	974843100500	750	250	39.2	-	-




Beton Geçiş

Puddle Flange

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 17  10 bar

d	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
110	974843700110	750	250	1.63	-	-
125	974843700125	750	250	2.06	-	-
140	974843700140	750	250	2.60	-	-
160	974843700160	750	250	3.39	-	-
180	974843700180	750	250	4.28	-	-
200	974843700200	750	250	5.29	-	-
225	974843700225	750	250	6.70	-	-
250	974843700250	750	250	8.25	-	-
280	974843700280	750	250	10.28	-	-
315	974843700315	750	250	13.05	-	-
355	974843700355	750	250	16.58	-	-
400	974843700400	750	250	21.00	-	-
500	974843700500	750	250	26.55	-	-



Hdpe Krepin

Hdpe Crepine Filter

Konfeksiyon - Segmented

PE100 SDR 11  16 bar

d	Ürün Kodu Product Code	d1	L1	L2	Ağırlık Weight
mm		mm	mm	mm	kg
110	975657100110	200	145	250	0.79
125	975657100125	200	135	250	1.02
140	975657100140	200	128	250	1.27
160	975657100160	250	180	350	2.33
180	975657100180	250	195	350	2.95
200	975657100200	350	185	500	5.20
225	975657100225	350	200	500	6.55
250	975657100250	450	208	600	9.72
280	975657100280	450	195	600	12.18
315	975657100315	500	200	700	17.92
355	975657100355	600	218	800	26.00
400	975657100400	700	223	950	39.24
500	975657100500	850	225	1200	77.40



GEÇİŞ EK PARÇALAR

TRANSITION FITTINGS



GEÇİŞ


Pirinç Geçiř Dıř Diřli / Pirinç Geçiř İç Diřli

Çelik Geçiř Dıř Diřli / Çelik Geçiř İç Diřli / Çelik Geçiř Kaynaklı

TRANSITION

Brass Transition Male / Brass Transition Female

Steel Transition Male / Steel Transition Female / Steel Transition




PE-Pirinç Geçiş Dış Dişli

PE-Brass Transition Male

PE100 SDR 11

16 bar 10 bar

d	R	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm	İnç/Inch		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
25	3/4"	974872100025	83	39	0.10	170	27/33/27
32	3/4"	974872125032	81	38	0.11	150	27/33/27
32	1"	974872100032	95	48	0.14	90	27/33/27
40	1 1/4"	974872100040	112	53	0.34	40	27/33/27
50	1 1/2"	974872100050	112	57	0.27	40	27/33/27
63	2"	974872100063	136	68	0.50	24	27/33/27
75	2 1/2"	974872100075	153	78	0.75	12	27/33/27
90	3"	974872100090	132	80	1.25	10	27/33/27
110	4"	974872100110	165	83	1.80	8	27/33/27




PE-Pirinç Geçiş İç Dişli

PE-Brass Transition Female

PE100 SDR 11

16 bar 10 bar

d	R	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm	İnç/Inch		mm	mm	kg	adet/pcs	cm
25	3/4"	974871100025	73	40	0.10	170	27/33/27
32	3/4"	974871125032	72	41	0.11	150	27/33/27
32	1"	974871100032	79	47	0.11	105	27/33/27
40	1 1/4"	974871100040	87	53	0.18	90	27/33/27
50	1 1/2"	974871100050	91	53	0.24	50	27/33/27
63	2"	974871100063	106	69	0.34	28	27/33/27
75	2 1/2"	974871100075	120	73	0.70	12	27/33/27
90	3"	974871100090	140	78	1.10	10	27/33/27
110	4"	974871100110	135	80	1.40	8	27/33/27




PE-Çelik Geçiş Dış Dişli

PE-Steel Transition Male

PE100 SDR 11

16 bar 10 bar

d	R	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm	İnç/Inch		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
25	3/4"	974821100025	134	72	34	0.25	80	27/33/27
32	1"	974821100032	172	86	42	0.35	60	27/33/27
40	1 1/4"	974821100040	192	97	50	0.55	30	27/33/27
50	1 1/2"	974821100050	206	93	54	0.85	20	27/33/27
63	2"	974821100063	233	110	62	1.13	12	27/33/27
75	2 1/2"	974821100075	199	82	53	1.50	8	27/33/27
90	3"	974821100090	262	99	78	2.27	6	27/33/27
110	4"	974821100110	285	109	83	3.30	4	27/33/27




PE-Çelik Geçiş İç Dişli

PE-Steel Transition Female

PE100 SDR 11

16 bar 10 bar

d	R	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm	İnç/Inch		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
63	2"	974822100063	213	107	45	1.84	12	27/33/27
90	3"	974822100090	188	85	44	2.67	6	27/33/27



PE-Çelik Geçiş Kaynaklı

PE-Steel Transition

PE100 SDR 11

16 bar
 10 bar

d	R	Ürün Kodu Product Code	L1	L2	L3	Ağırlık Weight	Koli Box	Koli Ebatı Box Size
mm	İnç/Inch		mm	mm	mm	kg	adet/pcs	cm
25	3/4"	974822100063	263	102	124	0.38	80	23/35/26
32	1"	974822100090	267	86	138	0.59	24	23/35/26
40	1 1/4"	974822100117	293	97	153	0.82	20	23/35/26
50	1 1/2"	974822100144	336	83	194	1.36	16	23/35/26
63	2"	974822100171	307	108	135	1.68	25	41/60/46
75	2 1/2"	974822100198	281	82	132	2.25	20	41/60/46
90	3"	974822100225	392	101	209	3.39	10	41/60/46
110	4"	974822100252	417	109	223	5.00	4	41/60/46
125	4"	974822100279	730	370	190	13.80	3	41/60/46
160	6"	974822100306	496	149	226	18.32	-	-
200	8"	974822100333	720	360	170	35.80	-	-
225	8"	974822100360	568	162	256	43.00	-	-
250	10"	974822100387	625	134	360	52.50	-	-
280	10"	974822100414	840	400	220	74.00	-	-
315	12"	974822100441	880	400	230	76.00	-	-
355	14"	974822100468	900	420	250	92.00	-	-
400	16"	974822100495	900	450	250	132.00	-	-
450	18"	974822100522	900	450	250	163.00	-	-



FLANŞLAR

FLANGES




FLANŞ

PP Kaplı Flanş / Pe Çelik Flanş
St Çelik Flanş / Kör Flanş

FLANGE

PP Coated Flange / Backing Ring
Steel Flange / Blind Flange




PP Kaplı Flanş

PP Coated Flange

Adaptöre Uygun - Suitable For Stub End

PN16 - DIN 2501 - EN 1092

d	DN	Ürün Kodu Product Code	ID	OD	PCD	S	n	H	Vida Bolt	Ağırlık Weight
mm	mm		mm	mm	mm	mm	adet/pcs	mm	cm	kg
20	15	970074100015	28	95	65	14	4	14	M12	0.1
25	20	970074100020	34	105	75	16	4	14	M12	0.15
32	25	970074100025	42	115	85	16	4	14	M12	0.41
40	32	970074100032	51	140	100	16	4	18	M16	0.6
50	40	970074100040	62	150	110	16	4	18	M16	0.66
63	50	970074100050	78	165	125	18	4	18	M16	0.89
75	65	970074100065	92	185	145	18	4	18	M16	1.07
90	80	970074100080	108	200	160	20	8	18	M16	1.28
110	100	970074100100	125	220	180	20	8	18	M16	1.37
125	100	970074100100	135	220	180	20	8	18	M16	1.37
140	125	970074100125	158	250	210	22	8	18	M16	1.91
160	150	970074100150	178	285	240	22	8	22	M20	2.57
180	150	970074100150	188	285	240	22	8	22	M20	2.34
200	200	970074100200	235	340	295	26	12	22	M20	3.53
225	200	970074100200	235	340	295	26	12	22	M20	3.53
250	250	970074100250	288	405	355	29	12	26	M20	4.62
280	250	970074100250	294	405	355	29	12	26	M20	4.67
315	300	970074100300	338	460	410	31	12	26	M20	6.35




PP Kaplı Flanş

PP Coated Flange

Adaptöre Uygun - Suitable For Stub End

PN10 - DIN 2501 - EN 1092

d	DN	Ürün Kodu Product Code	ID	OD	PCD	S	n	H	Vida Bolt	Ağırlık Weight
mm	mm		mm	mm	mm	mm	adet/pcs	mm	cm	kg
20	15	970074700015	28	95	65	14	4	14	M12	0.1
25	20	970074700020	34	105	75	16	4	14	M12	0.15
32	25	970074700025	42	115	85	16	4	14	M12	0.41
40	32	970074700032	51	140	100	16	4	18	M16	0.6
50	40	970074700040	62	150	110	16	4	18	M16	0.66
63	50	970074700050	78	165	125	18	4	18	M16	0.89
75	65	970074700065	92	185	145	18	4	18	M16	1.07
90	80	970074700080	108	200	160	20	8	18	M16	1.28
110	100	970074700100	125	220	180	20	8	18	M16	1.37
125	100	970074700100	135	220	180	20	8	18	M16	1.37
140	125	970074700125	158	250	210	22	8	18	M16	1.91
160	150	970074700150	178	285	240	22	8	22	M20	2.57
180	150	970074700150	188	285	240	22	8	22	M20	2.34
200	200	970074700200	235	340	295	26	8	22	M20	3.61
225	200	970074700200	238	340	295	26	8	22	M20	3.61
250	250	970074700250	288	395	350	29	12	22	M20	4.58
280	250	970074700250	294	395	350	29	12	22	M20	4.21
315	300	970074700300	338	445	400	29	12	22	M20	5.08




Pe Çelik Flanş Backing Ring

Adaptöre Uygun - Suitable For Stub End

PN16 - CS - DIN 2501 - EN 1092

d	DN	Ürün Kodu Product Code	ID	OD	PCD	S	n	H	Vida Bolt	Ağırlık Weight
mm	mm		mm	mm	mm	mm	adet/pcs	mm	cm	kg
20	15	970034700015	28	95	65	14	4	14	M12	0.65
25	20	970034700020	34	105	75	16	4	14	M12	0.91
32	25	970034700025	42	115	85	16	4	14	M12	1.06
40	32	970034700032	51	140	100	16	4	18	M16	1.55
50	40	970034700040	62	150	110	16	4	18	M16	1.72
63	50	970034700050	78	165	125	18	4	18	M16	2.21
75	65	970034700065	92	185	145	18	4	18	M16	2.72
90	80	970034700080	108	200	160	20	8	18	M16	3.18
110	100	970034700100	125	220	180	20	8	18	M16	3.73
125	100	970034700100	135	220	180	20	8	18	M16	3.41
140	125	970034700125	158	250	210	22	8	18	M16	4.75
160	150	970034700150	178	285	240	22	8	22	M20	6.21
180	150	970034700150	188	285	240	22	8	22	M20	5.71
200	200	970034700200	235	340	295	24	12	22	M20	8.09
225	200	970034700200	238	340	295	24	12	22	M20	7.88
250	250	970034700250	288	405	355	26	12	26	M20	11.72
280	250	970034700250	294	405	355	26	12	26	M20	11.16
315	300	970034700300	338	460	410	28	12	26	M20	15.44
355	350	970034700840	376	520	470	30	16	26	M20	21.92
400	400	970034700400	430	580	525	32	16	30	M24	27.11
450	450	970034700450	465	640	585	34	20	30	M24	36.85
500	500	970034700500	533	715	650	34	20	33	M24	43.15
560	600	970034700600	618	840	770	36	20	36	M27	66.24
630	600	970034700600	645	840	770	36	20	36	M27	58.66
710	700	970034700700	740	910	840	36	24	36	M27	55.49
800	800	970034700800	843	1025	950	38	24	39	M30	71.27
900	900	970034700900	947	1125	1050	40	28	39	M30	80.64
1000	1000	970034701000	1050	1255	1170	42	28	42	M33	110
1200	1200	970034701200	1250	1485	1390	48	32	48	M36	169
1400	1400	970034701400	1460	1685	1590	52	36	48	M36	201
1600	1600	970034701600	1650	1930	1820	58	40	56	M42	316




Pe Çelik Flanş Backing Ring

Adaptöre Uygun - Suitable For Stub End

PN10 - CS - DIN 2501 - EN 1092

d	DN	Ürün Kodu Product Code	ID	OD	PCD	S	n	H	Vida Bolt	Ağırlık Weight
mm	mm		mm	mm	mm	mm	adet/pcs	mm	cm	kg
20	15	970034700015	28	95	65	14	4	14	M12	0.65
25	20	970034700020	34	105	75	16	4	14	M12	0.91
32	25	970034700025	42	115	85	16	4	14	M12	1.06
40	32	970034700032	51	140	100	16	4	18	M16	1.55
50	40	970034700040	62	150	110	16	4	18	M16	1.72
63	50	970034700050	78	165	125	18	4	18	M16	2.21
75	65	970034700065	92	185	145	18	4	18	M16	2.72
90	80	970034700080	108	200	160	20	8	18	M16	3.18
110	100	970034700100	125	220	180	20	8	18	M16	3.73
125	100	970034700100	135	220	180	20	8	18	M16	3.41
140	125	970034700125	158	250	210	22	8	18	M16	4.75
160	150	970034700150	178	285	240	22	8	22	M20	6.21
180	150	970034700150	188	285	240	22	8	22	M20	5.71
200	200	970034700200	235	340	295	24	8	22	M20	8.38
225	200	970034700200	238	340	295	24	8	22	M20	8.17
250	250	970034700250	288	395	350	26	12	22	M20	10.81
280	250	970034700250	294	395	350	26	12	22	M20	10.25
315	300	970034700300	338	445	400	26	12	22	M20	12.53
355	350	970034700840	376	505	460	26	16	22	M20	17.02
400	400	970034700400	430	565	515	26	16	26	M24	19.85
450	450	970034700450	465	615	565	28	20	26	M24	25.69
500	500	970034700500	533	670	620	28	20	26	M24	26.18
560	600	970034700600	618	780	725	28	20	30	M27	36.07
630	600	970034700600	645	780	725	28	20	30	M27	30.17
710	700	970034700700	740	895	840	30	24	30	M27	42.98
800	800	970034700800	843	1015	950	32	24	33	M30	58.03
900	900	970034700900	947	1115	1050	34	28	33	M30	66.38
1000	1000	970034701000	1050	1230	1160	34	28	36	M33	78.61
1200	1200	970034701200	1250	1455	1380	38	32	39	M36	118.79
1400	1400	970034701400	1460	1675	1590	42	36	42	M36	158.47
1600	1600	970034701600	1650	1915	1820	46	40	48	M42	242.37




St Çelik Flanş

Steel Flange

Geçiş - Flange

PN16 - CS - DIN 2527 - EN 1092

DN	Ürün Kodu Product Code	ID	OD	PCD	S	R	f	n	H	Vida Bolt	Ağırlık Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	adet/pcs	mm	mm	kg
15	970032100015	22	95	65	14	45	2	4	14	M12	0.6
20	970032100020	28	105	75	16	58	2	4	14	M12	0.9
25	970032100025	35	115	85	16	68	2	4	14	M12	1.0
32	970032100032	44	140	100	16	78	2	4	18	M16	1.5
40	970032100040	50	150	110	16	88	3	4	18	M16	1.6
50	970032100050	62	165	125	18	102	3	4	18	M16	2.2
65	970032100065	78	185	145	18	122	3	4	18	M16	2.5
80	970032100080	91	200	160	20	138	3	8	18	M16	3.3
100	970032100100	116	220	180	20	158	3	8	18	M16	3.6
125	970032100125	142	250	210	22	188	3	8	18	M16	5.0
150	970032100150	171	285	240	22	212	3	8	22	M20	6.0
200	970032100200	222	340	295	24	268	3	12	22	M20	8.3
250	970032100250	277	405	355	26	320	3	12	26	M24	11.8
300	970032100300	328	460	410	28	378	4	12	26	M24	15.1
350	970032100350	360	520	470	30	438	4	16	26	M24	22.4
400	970032100400	411	580	525	32	490	4	16	30	M27	28.2
450	970032100450	462	640	585	32	550	4	20	30	M27	32.9
500	970032100500	514	715	650	34	610	4	20	33	M30	44.4
600	970032100600	617	840	770	36	725	5	20	36	M33	61.8
700	970032100700	718	910	795	36	795	5	24	36	M33	53.7
800	970032100800	819	1025	950	38	900	5	24	39	M36	74.2
900	970032100900	920	1125	1050	40	100	5	28	39	M36	86.1
1000	970032101000	1022	1255	1170	42	1115	5	28	42	M39	116.0
1200	970032101200	1225	1485	1390	48	1330	5	32	48	M45	174.9
1400	970032101400	1426	1685	1590	52	1530	5	36	48	M45	219.1
1600	970032101600	1626	1930	1820	58	1750	5	40	56	M52	325.4




St Çelik Flanş

Steel Flange

Geçiş - Flange

PN10 - CS - DIN 2527 - EN 1092

DN	Ürün Kodu Product Code	ID	OD	PCD	S	R	f	n	H	Vida Bolt	Ağırlık Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	adet/pcs	mm	mm	kg
15	970032700015	22	95	65	14	45	2	4	14	M12	0.59
20	970032700020	28	105	75	16	58	2	4	14	M12	0.85
25	970032700025	35	115	85	16	68	2	4	14	M12	1.01
32	970032700032	44	140	100	16	78	2	4	18	M16	1.5
40	970032700040	50	150	110	16	88	3	4	18	M16	1.6
50	970032700050	62	165	125	18	102	3	4	18	M16	2.2
65	970032700065	78	185	145	18	122	3	4	18	M16	2.7
80	970032700080	91	200	160	20	138	3	8	18	M16	3.3
100	970032700100	116	220	180	20	158	3	8	18	M16	3.6
125	970032700125	142	250	210	22	188	3	8	18	M16	5
150	970032700150	171	285	240	22	212	3	8	22	M20	6
200	970032700200	222	340	295	24	268	3	8	22	M20	8.5
250	970032700250	277	395	350	26	320	3	12	22	M20	11
300	970032700300	328	445	400	26	370	4	12	22	M20	12.3
350	970032700350	360	505	460	26	430	4	16	22	M20	17.4
400	970032700400	411	565	515	26	482	4	16	26	M24	2.5
450	970032700450	462	615	565	28	532	4	20	26	M24	22.2
500	970032700500	514	670	620	28	585	4	20	26	M24	27.3
600	970032700600	617	780	725	28	685	5	20	30	M27	32.6
700	970032700700	718	895	840	30	800	5	24	30	M27	44.5
800	970032700800	819	1015	950	32	905	5	24	33	M30	60.1
900	970032700900	920	1115	1050	34	1005	5	28	33	M30	70.6
1000	970032701000	1022	1230	1160	34	1110	5	28	36	M33	83
1200	970032701200	1225	1455	1380	38	1330	5	32	39	M36	123
1400	970032701400	1426	1675	1590	42	1535	5	36	42	M39	172
1600	970032701600	1626	1915	1820	46	1760	5	40	48	M45	250




Kör Flanş

Blind Flange

Geçiş - Flange

PN16 - CS - DIN 2527 - EN 1092

d	Ürün Kodu Product Code	OD	PCD	S	R	f	n	H	Vida Bolt	Ağırlık Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	adet/pcs	mm	cm	kg
15	970035100015	95	65	14	45	2	4	14	M12	0.7
20	970035100020	105	75	16	58	2	4	14	M12	1
25	970035100025	115	85	16	68	2	4	14	M12	1.2
32	970035100032	140	100	16	78	2	4	18	M16	1.7
40	970035100040	150	110	16	88	3	4	18	M16	1.9
50	970035100050	165	125	18	102	3	4	18	M16	2.7
65	970035100065	185	145	18	122	3	8	18	M16	3.4
80	970035100080	200	160	20	138	3	8	18	M16	4.5
100	970035100100	220	180	20	158	3	8	18	M16	5.5
125	970035100125	250	210	22	188	3	8	18	M16	7.9
150	970035100150	285	340	22	212	3	8	22	M20	10.3
200	970035100200	340	295	24	268	3	12	22	M20	16.2
250	970035100250	405	355	26	320	3	12	26	M24	25.1
300	970035100300	460	410	28	378	4	12	26	M24	34.8
350	970035100350	520	470	30	438	4	16	26	M24	48
400	970035100400	580	525	32	490	4	16	30	M27	64
450	970035100450	640	585	32	550	4	20	30	M27	83
500	970035100500	715	650	34	610	4	20	33	M30	110
600	970035100600	840	770	36	725	5	20	36	M33	151
700	970035100700	910	840	36	795	5	24	36	M33	178
800	970035100800	1025	950	38	900	5	24	39	M36	239
900	970035100900	1125	1050	40	1000	5	28	39	M36	304
1000	970035101000	1255	1170	42	1115	5	28	42	M39	398
1200	970035101200	1485	1390	48	1330	5	32	48	M45	639
1400	970035101400	1685	1590	52	1530	5	36	48	M45	895
1600	970035101600	1930	1820	58	1750	5	40	56	M52	1312



Kör Flanş

Blind Flange

Geçiş - Flange

PN10 - CS - DIN 2527 - EN 1092

d	Ürün Kodu Product Code	OD	PCD	S	R	f	n	H	Vida Bolt	Ağırlık Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	adet/pcs	mm	cm	kg
15	970035700015	95	65	14	45	2	4	14	M12	0.71
20	970035700020	105	75	16	58	2	4	14	M12	1.01
25	970035700025	115	85	16	68	2	4	14	M12	"
32	970035700032	140	100	16	78	2	4	18	M16	1.81
40	970035700040	150	110	16	88	3	4	18	M16	2.1
50	970035700050	165	125	18	102	3	4	18	M16	2.88
65	970035700065	185	145	18	122	3	8	18	M16	3.66
80	970035700080	200	160	20	138	3	8	18	M16	4.62
100	970035700100	220	180	20	158	3	8	18	M16	5.66
125	970035700125	250	210	22	188	3	8	18	M16	8.15
150	970035700150	285	240	22	212	3	8	22	M20	10.52
200	970035700200	340	295	24	268	3	8	22	M20	16.57
250	970035700250	395	350	26	320	3	12	22	M20	24.14
300	970035700300	445	400	26	270	4	12	22	M20	30.89
350	970035700350	505	460	26	430	4	16	22	M20	39.73
400	970035700400	565	515	26	482	4	16	26	M24	49.56
450	970035700450	615	565	26	532	4	20	26	M24	63.11
500	970035700500	670	620	28	585	4	20	26	M24	75.34
600	970035700600	780	725	28	685	5	20	30	M27	102.16
700	970035700700	895	840	30	800	5	24	30	M27	144.51
800	970035700800	1015	950	32	905	5	24	33	M30	198.57
900	970035700900	1115	1050	34	1005	5	28	33	M30	254.82
1000	970035701000	1230	1160	34	1110	5	28	36	M33	310.26
1200	970035701200	1455	1380	38	1330	5	32	39	M36	485.73
1400	970035701400	1675	1590	42	1535	5	36	42	M39	711.74
1600	970035701600	1915	1820	46	1760	5	40	48	M45	1016.31

KAYNAK MAKİNELERİ

WELDING MACHINES



ELEKTROFÜZYON KAYNAK MAKİNESİ
ALIN KAYNAK MAKİNESİ

ELECTROFUSION WELDING MACHINE
BUTT WELDING MACHINE



Elektrofüzyon Kaynak Makinesi

Electrofusion Welding Machine

Kaynak Makinesi - Welding Machine

YP 500 - YP 800 - YP 1200 - 1600

Model	Model	YP 500	YP 800	YP 1200	YP 1600
Kaynak Aralığı	Welding Range	O.D. 20 mm - 500 mm	O.D. 20 mm - 800 mm	O.D. 20 mm - 1200 mm	O.D. 20 mm - 1600 mm
Kaynak Kayıt Hafızası	Welding Data Recording	4000 Kayıt / Records	4000 Kayıt / Records	4000 Kayıt / Records	4000 Kayıt / Records
Giriş Voltajı	Input Voltage	230 V (185 V - 275 V)	230 V (185 V - 275 V)	230 V (185 V - 275 V)	230 V (185 V - 275 V)
Nominal Frekans	Nominal Frequency	50 Hz (35 - 70 Hz)	50 Hz (35 - 70 Hz)	50 Hz (35 - 70 Hz)	50 Hz (35 - 70 Hz)
Primer Devre Akımı	Primer Circuit Current	16 A	16 A	16 A	16 A
Maksimum Çıkış Akımı	Max. Output Current	70 A + 10%	80 A	100 A	110 A
Çıkış Voltajı	Output Voltage	8 V - 48 V AC	8 V - 48 V AC	8 V - 48 V AC	8 V - 48 V AC
Güç	Power	3600 VA	3800 VA	4000 VA	4600 VA
Ortam Sıcaklığı	Ambient Temperature	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Elektrik Koruma Sınıfı	Protection Class	IP54	IP54	IP54	IP54
Sigorta	Fuse	16 A - 230 V	16 A - 230 V	16 A - 230 V	16 A - 230 V
Kaynak Kablosu Uzunluğu	Welding Cable Length	4 m	4 m	4 m	4 m
Güç Kablosu Uzunluğu	Power Cable Length	4 m	4 m	4 m	4 m
Dil	Language	Tr, En Fr, Ru, Es (Optional)	Tr, En Fr, Ru, Es (Optional)	Tr, En Fr, Ru, Es (Optional)	Tr, En Fr, Ru, Es (Optional)
Kaynak Modu	Welding Mode	Barkod / Manuel Barcode / Manual	Barkod / Manuel Barcode / Manual	Barkod / Manuel Barcode / Manual	Barkod / Manuel Barcode / Manual
Garanti	Guarantee	2 Years / Yil	2 Years / Yil	2 Years / Yil	2 Years / Yil
Uygunluk	Conformity	CE	CE	CE	CE
USB İle Veri Aktarımı (PDF)	USB Data Export (PDF)	Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes
Yüksek/Düşük Voltaj Koruması	High/Low Voltage Protection	Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes	Evet / Yes
Net Ağırlık	Net Weight	18.5 Kg	19 Kg	19.5 Kg	20 Kg
Ürün Ebatları (ExBxY)	Product Dimensions (LxWxH)	220 x 340 x 310 mm	220 x 340 x 310 mm	220 x 340 x 310 mm	220 x 340 x 310 mm
Ahşap Kutu Ebatları (ExBxY)	Wooden Box Dimensions (LxWxH)	290 x 375 x 370 mm	290 x 375 x 370 mm	290 x 375 x 370 mm	290 x 375 x 370 mm

* 60 Hz'a uygun elektrofüzyon makineleri talep üzerine üretilmektedir.

* Electrofusion machines compatible with 60 Hz power supply are available upon request.




Alın Kaynak Makinesi

Butt Welding Machine

Kaynak Makinesi - Welding Machine

YP-A160 - YP-A250 - YP-A315 - YP-A400

Model	Model	YP-A160	YP-A250	YP-A315	YP-A400
Kaynak Aralığı	Welding Range	Ø 40 mm – Ø 160 mm	Ø 63 mm – Ø 250 mm	Ø 90 mm – Ø 315 mm	Ø 160 mm – Ø 400 mm
Malzeme Cinsi	Material Type	PE – PP – PVDF	PE – PP – PVDF	PE – PP – PVDF	PE – PP – PVDF
Boru Max. Basınç	Max. Pipe Pressure	PN32	PN32	PN32	PN32
Isıtıcı Elektrik Gücü	Heater Electric Power	220 V – 1,5 kW	220 V – 2,8 kW	220 V – 3,5 kW	380 V – 4,5 kW
Tıraşlayıcı Elektrik Gücü	Trimmer Electric Power	220 V – 0,81 kW	220 V – 0,75 kW	220 V – 0,75 kW	380 V – 1,1 kW
Hidrolik Gücü	Hydraulic Unit Power	220 V – 0,75 kW	220 V – 0,75 kW	220 V – 0,75 kW	380 V – 1,1 kW
Elektrik Sistemi	Electric System	Single Phase / Monofaze	Single Phase / Monofaze	Single Phase / Monofaze	Triple Phase / Trifaze
Toplam Elektrik Sarfiyatı	Total Electricity Consumption	2,86 kW	4,1 kW	4,8 kW	6,35 kW
Çalışma Basıncı	Operating Pressure	150 Bar	150 Bar	150 Bar	150 Bar
Gerekli Olan Jeneratör Gücü	Required Generator Power	4 kVA	6 kVA	9 kVA	12 kVA
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	(-10 C° ~ + 40 C°)	(-10 C° ~ + 40 C°)	(-10 C° ~ + 40 C°)	(-10 C° ~ + 40 C°)
Hidrolik Yağı	Hydraulic Oil	Hydraulic 46 / 1 lt	Hydraulic 46 / 4 lt	Hydraulic 46 / 4 lt	Hydraulic 46 / 4 lt
İçindekiler	Package Contents				
Kullanma Kılavuzu	User Manual	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Ana Gövde	Main Body	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Tıraşlayıcı	Trimmer	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Isıtıcı	Heater	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Muhafaza ve Destek Kutusu	Protective Casing	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Pafta	Inserts	64 ad / pcs	80 ad / pcs	80 ad / pcs	64 ad / pcs
Takım Çantası	Tool Bag	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Paketleme Detayları	Packaging Details				
Ambalajın Cinsi	Type of Package	Tahta Sandık/ Wooden Case	Tahta Sandık/ Wooden Case	Tahta Sandık/ Wooden Case	Tahta Sandık/ Wooden Case
Kap Adedi	Number of Packages	1 paket / pack	1 paket / pack	1 paket / pack	1 paket / pack
Ebatlar	Dimensions	100 x 78 x 80 cm	124 x 107 x 94 cm	124 x 107 x 94 cm	143x137x127 cm
Toplam Hacim	Total Volume	0,582 m3	0,952 m3	0,952 m3	2,11 m3
Toplam Net Ağırlık	Net Weight	103 kg	177 kg	208 kg	325 kg
Toplam Brüt Ağırlık	Gross Weight	140 kg	234 kg	265 kg	



Alın Kaynak Makinesi

Butt Welding Machine

Kaynak Makinesi - Welding Machine

YP-A160 - YP-A250 - YP-A315 - YP-A400

Model	Model	YP-A500	YP-A630	YP-A800	YP-A1000
Kaynak Aralığı	Welding Range	Ø 180 mm – Ø 500 mm	Ø 315 mm – Ø 630 mm	Ø 500 mm – Ø 800 mm	Ø 630 mm – Ø 1000 mm
Malzeme Cinsi	Material Type	PE – PP – PVDF	PE – PP – PVDF	PE – PP – PVDF	PE – PP – PVDF
Boru Max. Basınç	Max. Pipe Pressure	PN32	PN32	PN32	PN32
Isıtıcı Elektrik Gücü	Heater Electric Power	380 V – 5,5 kW	380 V – 7,5 kW	380 V – 10 kW	380 V – 15 kW
Tıraşlayıcı Elektrik Gücü	Trimmer Electric Power	380 V – 1,1 kW	380 V – 1,5 kW	380 V – 2,2 kW	380 V – 3 kW
Hidrolik Gücü	Hydraulic Unit Power	380 V – 1,1 kW	380 V – 1,1 kW	380 V – 1,1 kW	380 V – 2,2 kW
Elektrik Sistemi	Electric System	Triple Phase / Trifaze	Triple Phase / Trifaze	Triple Phase / Trifaze	Triple Phase / Trifaze
Toplam Elektrik Sarfiyatı	Total Electricity Consumption	7,35 kW	9,75 kW	12,95 kW	20,2 kW
Çalışma Basıncı	Operating Pressure	150 Bar	150 Bar	150 Bar	200 Bar
Gerekli Olan Jeneratör Gücü	Required Generator Power	12 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	(-10 C° ~ + 40 C°)	(-10 C° ~ + 40 C°)	(-10 C° ~ + 40 C°)	(-10 C° ~ + 40 C°)
Hidrolik Yağı	Hydraulic Oil	Hydraulic 46 / 4 lt	Hydraulic 46 / 4 lt	Hydraulic 46 / 4 lt	Hydraulic 46 / 6 lt
İçindekiler	Package Contents				
Kullanma Kılavuzu	User Manual	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Ana Gövde	Main Body	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Tıraşlayıcı	Trimmer	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Isıtıcı	Heater	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Muhafaza ve Destek Kutusu	Protective Casing	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Pafta	Inserts	72 ad / pcs	48 ad / pcs	32 ad / pcs	32 ad / pcs
Takım Çantası	Tool Bag	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs	1 ad / pcs
Paketleme Detayları	Packaging Details				
Ambalajın Cinsi	Type of Package	Tahta Sandık/ Wooden Case	Tahta Sandık/ Wooden Case	Tahta Sandık/ Wooden Case	Tahta Sandık/ Wooden Case
Kap Adedi	Number of Packages	1 pack / paket	2 packs / paket	2 packs / paket	2 packs / paket
Ebatlar	Dimensions	143 x 137 x 127 cm	133 x 112 x 126 cm 119 x 70 x 144 cm	1,37 x 1,46 x 1,47 0,75 x 1,50 x 1,63	1,55 x 1,95 x 1,76 0,75 x 2,05 x 1,89
Toplam Hacim	Total Volume	2,45 m ³	3,01 m ³	4,77 m ³	8,24 m ³
Toplam Net Ağırlık	Net Weight	391 kg	543 kg	993 kg	1.720 kg
Toplam Brüt Ağırlık	Gross Weight	467 kg	665 kg	1.185 kg	1.981 kg

Özel İmalatlar

Custom Products



Hdpe Hidrant
HDPE Fire Hydrant



PP Flaşlı Te
PP Flanged Tee



Çelik Flaşlı Te
Steel Flanged Tee



Hdpe Kollektör
Hdpe Manifold



Yardımcı Ekipmanlar

Tools



Boru Kesici
Pipe Cutter

- HDPE boruların manuel kesimi için kullanılır.
Used for manual cutting of HDPE pipes before welding.



Boru Kazıyıcı
Pipe Scraper

- Elektrofüzyon kaynağından önce boru ve ek parçaların yüzeyindeki oksit tabakasını manuel olarak temizlemek ve kazımak için kullanılır.
Used for surface preparation by removing the oxide layer from pipe and fittings ends before electrofusion welding.



Döner Boru Kazıyıcı
Rotary Pipe Scraper

- Elektrofüzyon kaynağından önce boru ve ek parçaların yüzeyindeki oksit tabakasını olarak temizlemek ve kazımak için kullanılır.
Used for surface preparation by removing the oxide layer from pipe and fittings ends before electrofusion welding.



Boru Hizalayıcı
Pipe Aligner

- Elektrofüzyon kaynağı sırasında boruları sabit ve hizalı tutmak için kullanılır.
Used for holding pipes still and aligned during electrofusion welding.



Veri Kaydedici
Data Logger

- Alın kaynak işlemi sırasında kaynak parametrelerini kaydetmek için kullanılır.
Used for recording welding parameters during butt welding process.



Soket Pin
Soket Pin

- Kaynak makinesinin kablosunda yer alan, elektrofüzyon fittingslerine enerji iletimini sağlayan sokettir.
Located on the cable of the electrofusion machine that transmits energy to the electrofusion fittings.

Yardımcı Ekipmanlar

Tools



Boru Boğucu
Pipe Squeezer

Bakım sırasında PE borulardaki gaz veya su akışını geçici olarak durdurmak için kullanılır.
Used for temporarily stopping gas or water flow in PE pipes during maintenance.



Boru Oval Alıcı
Pipe Rerounding Clamp

Oval boruların kaynak öncesinde yuvarlak formunu kazandırmak için kullanılır.
Used for restoring the round shape of ovalized pipes before welding.



Roller
Roller

Kurulum, taşıma ve elleçleme sırasında boruların hareketini desteklemek ve kolaylaştırmak için kullanılır.
Used for supporting and facilitating the movement of pipes during installation, transportation, and handling.



Delme Anahtarı
Cutter Drive Key

HDPE Servis Tel'lerdeki entegre kesiciyi çalıştırmak için kullanılır.
Used for operating the inbuilt cutter within a PE self-tapping saddle fitting.



Uzatma Mili
Telescopic Extension

Gömülü HDPE küresel vanaların yer seviyesinden güvenli ve kolay şekilde işletilmesi için kullanılır.
Used for enabling surface-level operation of buried HDPE ball valves.



Buşakle Kazanı
Valve Box

Yer altında gömülü vanalarına yer seviyesinden erişim ve koruma sağlamak için kullanılır.
Used for surface-level access and protection for underground valves.

Sertifikalar

Certificates



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



TSE / CONFORMITY



LAB ACCREDITATION



WRAS / UK



SGR / RUSSIA



GOST-R / RUSSIA



EAC / RUSSIA





**EXPORTED
TO 63 COUNTRIES
WORLDWIDE**

63 ÜLKEYE İHRACAT

www.yildizpolietilen.com

ALBANIA - ALGERIA - AZERBAIJAN - BAHRAIN - BENIN - BOSNIA AND HERZEGOVINA - BRAZIL - BULGARIA - CAMERUN - CHAD
CHILE - CROATIA - EGYPT - EQUATORIAL GUINEA - ETHIOPIA - FRANCE - GABON - GEORGIA - GERMANY - GHANA - GREECE
GUINEA - ICELAND - IRAQ - IRELAND - ITALY - IVORY COAST - JORDAN - KAZAKHSTAN - KUWAIT - KYRGYZSTAN - LEBANON
LIBERIA - LIBYA - MALDIVES - MALI - MAURITANIA - MAURITIUS - MOLDOVA - MOROCCO - OMAN - POLAND - QATAR - ROMANIA
RUSSIA - SAUDI ARABIA - SCOTLAND - SENEGAL - SERBIA - SIERRA LEONE - SOMALIA - SPAIN - SUDAN - SYRIA - TANZANIA
TOGO - TUNISIA - TURKMENISTAN - UGANDA - UKRAINE - UAE - UZBEKISTAN - YEMEN



ULUSLARARASI NAKLİYE ARAÇ EBATLARI

INTERNATIONAL TRANSPORTATION VEHICLE SIZES

İÇ EBATLAR / INTERNAL DIMENSIONS

	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Maksimum Ağırlık Maximum Weight	Net Hacim Net Volume
20 FT Konteyner 	5,89 m	2,34 m	2,37 m	24,850 kg	2,37 m ³
40 FT Konteyner 	11,90 m	2,34 m	2,38 m	24,800 kg	67 m ³
40 FT High Cube 	11,90 m	2,34 m	2,67 m	30,200 kg	76 m ³
45 FT High Cube 	13,00 m	2,34 m	2,67 m	27,820 kg	86 m ³

NORMAL TIR

Normal Trailer




MAXİMA TIR

Maxima Trailer




KAMYON RÖMÖRK


Truck Trailer



JUMBO TIR

Jumbo Trailer





HDPE FITTINGS | www.yildizpolietilen.com

YILDIZ POLİETİLEN

İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Ofis - Head Office

İvedik OSB. 1444. Cad. No: 1 Ostim-Ankara - Türkiye

T: +90 312 394 07 58 - F: +90 312 394 07 58

Fabrika - Factory

Kırıkkale OSB. Kızılırmak Cad. 4. Sok. No: 1 Kırıkkale - Türkiye

T: +90 318 321 33 34 - F: +90 318 321 33 36

export@yildizpolietilen.com